

PODA ^Y RECOLECCIÓN

HERRAMIENTAS
MANUALES Y
A BATERÍA



@bahcoes



www.bahco.com



BAHCO®
TARIFA 2023

Poda y recolección 2023

Catálogo

Tijeras de podar de una mano	30
Tijeras de recolección	34
Tijeras de podar de 2 manos	34
Serruchos con pértiga y podaderas de altura	28
Cortasetos	35
Cortacéspedes	41
Navajas de poda	41
Tijeras	42
Arcos tronzadores	42
Serruchos de poda	43
Repuestos y accesorios	45
Accesorios y mantenimiento	45
Hachas, alcotanas y mazas	46
Cuñas	48
Pequeñas herramientas de jardinería	49
Podadera neumática	50
Tijeras de poda eléctricas y accesorios	51
Motosierras y accesorios	54
Vareadores y accesorios	54

Precios válidos desde el 1 de octubre de 2022



ICONOGRAFÍA



Heavy Duty



Ligero



Recambios
disponibles



Corte fino



Corte medio



Corte grueso



Para zurdos



Para diestros



Uso ocasional



Uso frecuente



Uso intensivo

Panel de confort

CORTE DESLIZANTE (para todas las hojas de corte bypass)

LA CLAVE PARA UN ALTO RENDIMIENTO

LA CLAVE PARA UN ALTO RENDIMIENTO

- Menor esfuerzo durante el corte.
- Menor desgaste y más vida útil de la hoja.
- Menor rotura de hojas.




CÓMO FUNCIONA


La afilada hoja curva favorece que el filo se "deslice" mientras va penetrando en la rama para realizar el corte. El perno central descentrado produce un mayor efecto deslizando aumentando la superficie de la hoja utilizada durante el corte.

POR QUÉ FUNCIONA

Imagine el corte de una rebanada de pan. No importa lo afilado que esté el cuchillo, si sólo se presiona hacia abajo sin deslizarlo, el molde de pan se aplastará y le costará realizar el corte, necesitará más fuerza y el molde quedará deformado. El molde de pan y una rama se comportan de manera similar, ambos podrán ser cortados de una manera mucho más eficaz si realizamos un corte deslizando junto con una presión descendente.



EL FILO DE LA HOJA



EL FILO SE OBTIENE CON CUATRO OPERACIONES DE AFILADO (DIBUJO A):

- 1- Biselado principal, se afila el área de corte de la hoja.
- 2- Cavidad, se afila una pequeña cavidad en la cara interior de la hoja.
- 3- Segundo bisel, se pule el borde hasta obtener el filo de una hoja de afeitar.
- 4- Biselado trasero, se afila un ángulo rectificado en la cara interior.


MENOR FRICCIÓN Y ATORAMIENTO (DIBUJO B)

Gracias a la concavidad en la cara interior de la hoja, la hoja está en contacto con la contrahoja en el punto de corte. La reducción en la fricción y en el pegado de las hojas facilita el deslizamiento e incrementa el rendimiento de la herramienta.


TECNOLOGÍA DE LA HOJA

Hay dos cabezales de corte: BYPASS y el yunque, y a pesar de que los dos pueden cortar la mayoría de tipos de madera, cada tipo tiene unas características de diseño que hacen que sea especialmente bueno para su uso particular.

PODADERAS DE CORTE DESLIZANTE (BYPASS): PARA CORTAR MADERA VERDE



Mientras la hoja corta, la contrahoja también presiona la madera.




La rama que eliminamos puede ser dañada.



Pero el corte en sí es limpio y liso.


CIZALLA: PARA MADERA ADULTA Y SECA



La hoja estrecha penetra en la madera.



El ancho yunque distribuye las cargas y sujeta la rama.



Hasta que el corte es completo.

PODADERAS

PODADERAS ERGONÓMICAS



¿QUÉ HACE QUE LAS PX Y PXR SEAN ERGONÓMICAS?

CARACTERÍSTICAS

- Inclinación vertical y lateral.
- Forma de los mangos.
- Recubrimiento de elastómero del mango superior.
- Elección de la cabeza de corte.
- Elección del muelle.
- Sistema de medición de la mano.

BENEFICIOS

- Mantiene la muñeca en una posición neutral.
- Comodidad en su uso.
- Ayuda a repartir la presión equitativamente.
- Elección de la cabeza de corte según sea el trabajo a realizar.
- La podadera se adapta a la fuerza de la mano.
- Le ayuda a encontrar la mejor podadera para usted.



INCLINACIÓN VERTICAL

Comparada con una podadera tradicional, la inclinación hacia abajo de la PX y PXR compensa la posición de la muñeca, permitiendo que ésta permanezca en una posición más neutral. Esta postura reduce el riesgo de padecer el síndrome del túnel carpiano.



INCLINACIÓN LATERAL


Comparada con una podadera tradicional, las PX y PXR presentan una inclinación lateral hacia el interior compensando de esta manera la postura de la muñeca, permitiendo que la mano permanezca en una posición más natural. Esta posición reduce el riesgo de sufrir enfermedades músculo – esqueléticas.

El sistema modular de las podaderas ergonómicas PX y PXR no sólo le permite elegir el mango que se adapta al tamaño de su mano, sino también al elegir el tamaño de la cabeza de corte se obtiene la capacidad de corte adecuada adaptada a la tarea a realizar.

PX		nº1  Capacidad de corte 15mm 1/2"	nº2  Capacidad de corte 20mm 3/4"	nº3  Capacidad de corte 30mm 1 1/4"
PX-S	Mango fijo, pequeña	PX-S1	PX-S2	
PX-M	Mango fijo, mediana	PX-M1	PX-M2	PX-M3
PX-M-L	Mango fijo, mediana - para zurdos		PX-M2-L 	
PX-L	Mango fijo, grande		PX-L2	PX-L3
PXR		nº1  Capacidad de corte 15mm 1/2"	nº2  Capacidad de corte 20mm 3/4"	nº3  Capacidad de corte 30mm 1 1/4"
PXR-S	Mango giratorio, pequeña	PXR-S1	PXR-S2	
PXR-M	Mango giratorio, mediana	PXR-M1	PXR-M2	PXR-M3
PXR-M-L	Mango giratorio, mediana, para zurdos		PXR-M2-L 	
PXR-L	Mango giratorio, grande		PXR-L2	



Guía para medición de manos para las podaderas Ergo™ PX y PXR




1

Mida la mano desde la base
del dedo índice para determinar
el ancho de la mano

2

Mida desde la punta del
dedo a la muñeca para
determinar la longitud
de la mano



DIFERENTES APLICACIONES

Tipo de podadora	Recomendación de uso	Cabeza de corte	Para zurdos	Capacidad de corte				Heavy Duty	Super ligero	Panel de confort			Repuestos disponibles
	*** Altamente recomendada ** Recomendada * Aceptable			15 mm 1/2"	20 mm 3/4"	25 mm 1"	30 mm 1 1/4"						

Viticultura

PX-ERGO	PX-S (gama)	***											
	PX-M (gama)												
	PX-L (gama)												
PXR-ERGO	PX-S (gama)	***											
	PX-M (gama)												
	PX-L (gama)												
P1	P1-20	**											
	P1-23												
P108	P108-20-F	*											
	P108-23-F												
P110	P110-20-F	*											
	P110-23-F												
P121	P121-18-F	*											
	P121-20-F												
	P121-23-F												
P126	P126-19-F	*											
	P126-22-F												

Fruticultura

P1	P1-20	***											
	P1-23												
P110	P110-20-F	***											
	P110-23-F												
PX-ERGO	PX-S (gama)	**											
	PX-M (gama)												
	PX-L (gama)												
PXR-ERGO	PX-S (gama)	**											
	PX-M (gama)												
	PX-L (gama)												
P108	P108-20-F	**											
	P108-23-F												
P138	P108-20-F	*											
	P108-23-F												

Paisajismo

P1	P1-20	***											
	P1-23												
P110	P110-20-F	**											
	P110-23-F												
P3	P3-20-F	**											
	P3-23-F												
P5	P5-20-F	**											
	P5-23-F												
P108	P108-20-F	*											
	P108-23-F												
P121	P121-18-F	*											
	P121-20-F												
	P121-23-F												
P126	P126-19-F	*											
	P126-22-F												

TIJERAS DE RECOLECCIÓN

Las tijeras de recolección de Bahco se adaptan a cualquier tarea gracias a su manejabilidad y ligereza. Las tijeras tienen unos cómodos mangos de fibra de carbono y vidrio. Éstas se presentan con una funda ligera y están disponibles en diferentes unidades de embalaje.

4 DIFERENTES CABEZAS DE CORTE

P123

Cabeza de corte deslizante larga y delgada.



P127

Hojas cortas y con punta redondeada para mayor seguridad, con apertura limitada.



P128

Hojas largas, delgadas y rectas. Gran apertura.



P129

Misma hoja que la P128 pero con inclinación de 11° para mejor accesibilidad a zonas difíciles.



PODADERAS DE DOS MANOS

Sistema de fijación
para el perno central



Suaves empuñaduras
negras

Mangos de aluminio ligeros,
resistentes y extremadamente
fuertes, para una poda perfecta

Sistema de fijación
para el perno central

DIFERENTES CABEZAS DE CORTE



Modelo P114

- Cabeza de corte estrecha para podas en espacios reducidos.



Modelo P116 (P116, P19, P16)

- Hoja grande curvada con contrahoja con pronunciada forma de gancho.
- Diseñada para podar a una altura por debajo de la cintura, próxima al suelo.



Modelo P160

- Hoja estrecha combinada con contrahoja con pronunciada forma de gancho.
- Podadera de dos manos diseñada para podar a una altura por encima de la cintura.




Modelo P173

- Hoja resistente con recubrimiento antifricción (Xylan®) con yunque reemplazable.
- Acción multiplicadora para facilitar la poda en maderas maduras y secas.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

BISEL EVOLUTIVO

La evolución de la tecnología de bisel es la última mejora del corte deslizante. Un perfil único de la hoja que refuerza el movimiento de corte y facilita la penetración en la madera, especialmente al inicio del corte. Esto da al usuario una sensación de facilidad, rapidez y eficiencia durante las actividades de poda. La tecnología de bisel evolutivo es exclusiva para Bahco Pradines y utilizado en la gama P116-SL.



SISTEMA DE ACCIÓN DE PALANCA EN LAS PODADERAS P173 Y P280


Cortar las ramas más grandes y más profundas requiere una fuerza significativa. Las podaderas especiales "asistidas por palanca" que han sido desarrolladas permiten la apertura máxima de la hoja y requieren menos esfuerzo para el mismo efecto de corte.



SISTEMA DE AJUSTE EN LA PODADERA DE DOS MANOS P173



El sistema de ajuste de la podadera P173-SL-85 incrementa el tiempo de vida hasta 4 veces. Debido a la fuerte fuerza de corte se el contacto entre la cuchilla y el yunque se pierde. Moviéndolo el CAM a la siguiente posición, la cuchilla vuelve a tocar el yunque. El resultado es un corte más limpio.



BAHCO

DIFERENTES APLICACIONES

Tipo de podadera	Recomendación de uso	Cabeza de corte	Tipo de cabeza de corte				Capacidad de corte					Heavy Duty	Super ligero	Panel de confort			Repuestos disponibles
	*** Altamente recomendada ** Recomendada * Aceptable		Mod. 114	Mod. 116	Mod. 160	Mod. P173	25-30 mm 1" 1 1/4"	30-35 mm 1 1/4" 1 3/8"	35-40 mm 1 3/8" 1 1/2"	40-45 mm 1 1/2" 1 3/4"	45-50 mm 1 3/4" 2"	HD 	LIGHT 				

Viticultura

P114 (gama)		***	✓		✓			✓					✓			✓	✓
P116 (gama)		***	✓		✓			✓					✓			✓	✓
P16 (gama)		**	✓		✓			✓				✓		✓			✓

Fruticultura

P116 (gama)		***	✓		✓			✓					✓			✓	✓
P160 (gama)		***	✓			✓				✓			✓			✓	✓
P173-SL-85		**		✓			✓				✓	✓	✓			✓	✓
P16 (gama)		**	✓		✓			✓						✓			✓
P114 (gama)		*	✓		✓			✓					✓			✓	✓
P280-SL-80		*	✓		✓						✓	✓	✓			✓	✓

Paisajismo

P19-80-F		***	✓		✓						✓	✓				✓	✓
P173-SL-85		***		✓			✓				✓	✓	✓			✓	✓
P280-SL-80		***	✓		✓						✓	✓	✓			✓	✓
P160 (gama)		**	✓			✓				✓			✓			✓	✓
P16 (gama)		**	✓		✓			✓						✓			✓

Forestal

P19-80-F		***	✓		✓						✓	✓				✓	✓
P173-SL-85		***		✓			✓				✓	✓	✓			✓	✓
P280-SL-80		**	✓		✓						✓	✓	✓			✓	✓



PODA EN ALTURA

La prioridad cuando se poda en altura es siempre la seguridad de los trabajadores, así como de las personas cercanas y de las instalaciones. También hay conciencia de la necesidad de proteger el árbol, y seguir las pautas que reflejen prioridades económicas, ambientales y preventivas. La poda en altura Bahco ofrece una poda más fácil y segura en altura con un sistema modular:

PÉRTIGAS

Una sección: hasta 3.400 mm



ASP-1850G + ASP-1850 + ASP-1850 : 7000 mm

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS PARA CONECTAR A LA PÉRTIGA



PÉRTIGA TELESCÓPICA

PÉRTIGA LIGERA DE ALUMINIO, ESPECIALMENTE INDICADA PARA PODA CON TREPA



EXTENSIBLE 1100 MM – 2100 MM



HERRAMIENTAS RECOMENDADAS PARA CONECTAR A LA PÉRTIGA



RECOMENDACIÓN DE USO POR TIPO O DENTADO

	Hoja	TPI	2	4	8	12	16	+
	33-F	7						
	36-M	6						
	39-C	5						
	45-C	5						

DENTADO JT



FINO



MEDIO



GRUESO

Ángulo de corte de 50°, triple afilado, dientes largos con garganta estrecha, sin triscado pero con diferente grosor en la hoja. Dependiendo de la longitud de la hoja, disponible en corte fino, medio o grueso

DIFERENTES APLICACIONES


Tipo de serrucho	Recomendación de uso	Dentados				Tipo de corte			Tipo de mango		Repuestos disponibles
	*** Altamente recomendada ** Recomendada * Aceptable	JT	JS	XT	Standard	Fino	Medio	Grueso	Agarre mano	Para pértigas	

Paisajismo

ASP-AS-C33-JT-F 	***	✓				✓				✓	AS-C33-JT-F
ASP-AS-C36-JT-M 	***	✓					✓			✓	AS-C36-JT-M
ASP-AS-C39-JT-M 	***	✓						✓		✓	AS-C39-JT-C
ASP-AS-C45-JT-M 	***	✓						✓		✓	AS-C45-JT-C

Forestal

ASP-AS-C33-JT-F 	***	✓				✓				✓	AS-C33-JT-F
ASP-AS-C36-JT-M 	***	✓					✓			✓	AS-C36-JT-M
ASP-AS-C39-JT-M 	***	✓						✓		✓	AS-C39-JT-C
ASP-AS-C45-JT-M 	***	✓						✓		✓	AS-C45-JT-C




NO UTILIZAR NUNCA A MENOS DE 15 METROS DE LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN O CABLES ELECTRIFICADOS. NO RESPETAR ESTA ADVERTENCIA PUEDE DESENCADENAR EN LESIONES GRAVES O MUERTE POR ELECTROCUCIÓN



SERRUCHOS DE PODA

HOJAS JT

DENTADO JT




Ángulo de corte de 50°, triple afilado, dientes largos con garganta estrecha, sin triscado pero con diferente grosor en la hoja.



HOJAS JS

DENTADO JS




Ángulo de corte de 45°, gargantas anchas para la extracción de astillas de madera, cuchilla de corte cóncava con diseño de diente patentado para un corte muy rápido y agresivo



HOJAS XT

DENTADO XT



Forma triangular, cada tercer diente se corta y se ajusta para ayudar en la eliminación de las virutas de madera fuera del corte



HOJAS UNIVERSALES



DIFERENTES APLICACIONES

Tipo de serrucho	Recomendación de uso	Dentados				Tipo de corte			Tipo de mango		Repuestos disponibles
	*** Altamente recomendada ** Recomendada * Acceptable	JT	JS	XT	Standard	Fino	Medio	Grueso	Agarre mano	Para pértigas	
🍇 Viticultura											
396-JT	***	✓							✓		396-JT-BLADE
396-HP	**			✓					✓		396-HP-BLADE
396-JS	*		✓						✓		396-JS-BLADE
🍏 Fruticultura											
4124-JT-H	***	✓							✓		4724-JT
4128-JT-H	***	✓							✓		4728-JT
396-JT	***	✓							✓		396-JT-BLADE
5124-JS-H	**		✓						✓		5724-JS
5128-JS-H	**		✓	✓					✓		5728-JS
396-JS	**		✓						✓		396-JS-BLADE
396-HP	**			✓					✓		396-HP-BLADE
🌿 Paisajismo											
4211-11-6T	**				✓				✓		4420-11
4211-14-6T	**				✓				✓		4420-14
396-JS	***		✓						✓		396-JS-BLADE
396-HP	**			✓					✓		396-HP-BLADE
396-JT	*	✓							✓		396-JT-BLADE
383-6T	*				✓				✓	✓	-
386-6T	*				✓					✓	-
🪚 Forestal											
4124-JT-H	*	✓							✓		4724-JT
4128-JT-H	*	✓							✓		4728-JT
5124-JS-H	*		✓						✓		5724-JS
5128-JS-H	*		✓						✓		5728-JS
396-JS	*		✓						✓		396-JS-BLADE
396-HP	*			✓					✓		396-HP-BLADE
396-JT	*	✓							✓		396-JT-BLADE
4211-11-6T	*				✓				✓		4420-11
4211-14-6T	*				✓				✓		4420-14




BCL24

CORTA CON FACILIDAD MADERAS GRUESAS Y DURAS

Nuestras potentísimas tijeras de podar BCL24 son ideales para la poda de maderas duras y compactas. Estas tijeras proporcionan gran potencia de corte, precisión y un acabado muy limpio del mismo, convirtiendo la poda intensiva en un trabajo fácil/ligero, especialmente para la poda de frutas de hueso, olivos, cítricos y frutos secos.

La tijera de podar BCL24 viene con una batería de 294 Wh. El cómodo arnés regulable se adapta a múltiples tamaños.



Diseño robusto y resistente



Orificio para engrase y sistema de bloqueo del perno para facilitar el mantenimiento


Corte progresivo con dos aperturas de cuchilla



1. 30 mm
2. 45 mm



1,020 g
(sólo la tijera)



Litio
6.8 Ah



BCL2B2
43.2 V
294 Wh



BCL2C1
Tiempo de carga
200 min



LA FUNDA está hecha de un material fuerte y resistente al desgaste. Sujeta las tijeras de poda de forma segura cuando no se utilizan. Dispone de una abertura en la parte superior para sujetarla al cinturón. Diseñada para diestros y zurdos.



Arnés
(Solo BCL24)
BCL20H



Funda
(BCL23 & BCL24)
BCL20H

43.2V BATERÍA DE LITIO

La batería ofrece una excelente potencia de corte y permite un uso intensivo de las tijeras. El bajo consumo de energía de la batería en combinación con el motor sin escobillas, de alto rendimiento, proporciona un uso de al menos una jornada completa de trabajo.

El Sistema Integrado de Control es fácil de interpretar, ya que muestra el número de cortes y la carga de la batería.



La tijera de podar **BCL23** se suministra con una batería de 147Wh. Ésta se sujeta fácilmente al cinturón con un simple clip.

Hoja de acero japonés SK5 **cromada de alta calidad**

- Afilado duradero
- Reduce la fricción
- Excelente resistencia al desgaste y a la oxidación

Tijeras de podar para uso intensivo **BCL24/BCL23**

Empuñadura antideslizante y de tacto suave para un mejor agarre y comodidad

Cómoda empuñadura, apta zurdos y diestros

Gatillo progresivo preciso para controlar el movimiento de la hoja



Brazalete
(BCL23 & BCL24)
BCLAB



Cinturón
(Solo BCL23)
BCL2BE

BCL23

PARA TRABAJOS INTENSIVOS Y DE GRAN PRECISIÓN

Nuestras potentes tijeras de podar **BCL23** son la referencia para la poda intensiva de viñedos, permitiendo podar eficazmente con un alto nivel de comodidad, precisión y con una potencia de corte excepcional, convirtiendo el trabajo pesado en ligero. Corta sin esfuerzo desde ramas pequeñas a gruesas y desde trabajos suaves a muy duros.



1. 23 mm
2. 35 mm



880 g
(sólo la tijera)



Litio
3.4 Ah



BCL2B1
43.2 V
147 Wh



BCL2C1
Tiempo de carga
90 min



BCL25IB

IDEAL PARA PODA EN FRUTALES Y MANTENIMIENTO DE JARDINES

Con nuestra **BCL25IB** podrás podar cómodamente frutales y árboles ornamentales. Al ser inalámbrica, estas tijeras dan libertad de movimiento y desaparece el riesgo de cortar el cable accidentalmente. Una batería garantiza una autonomía de 3 a 4 horas.



Tijera de poda inalámbrica
BCL25IB

Funda (opcional)
BCL2HOL

Funda para la batería
(opcional)
BCL25BP

Pértiga telescópica
BCL25TP

BCL25TP

PÉRTIGA PARA PODA DE ALTURA



Las tijeras de poda **BCL25IB** se pueden acoplar fácilmente a nuestra **pértiga telescópica BCL25TP** cuando se necesita un mayor alcance. Con esta robusta pértiga de aluminio podrás podar con seguridad y facilidad **hasta 4,3 metros de altura**.

2.20 M
1.50 M



1. 25 mm
2. 37 mm



Tijeras: 1,230 g
con batería incluida
Pértiga telescópica:
1,350 g



Litio
2.5 Ah




BCL1B06IB
21.6 V
54 Wh




BCL1C5IB
Triple conexión
Tiempo de carga
150 min



4 adaptadores de
corriente incluidos





BCL201B

LIBERTAD DE MOVIMIENTO

Nuestras tijeras de podar compactas **BCL201B** son ideales para la poda ligera de viñedos, así como de arbustos y pequeños árboles ornamentales. El sistema sin cable amplía la libertad de movimiento y evita el riesgo de cortar accidentalmente el cable. Permite la máxima libertad mientras realizamos cortes limpios y precisos.



Tijeras de podar inalámbricas
BCL201B



CREADAS PARA CORTAR

ESTÁ EN NUESTRO ADN: HERRAMIENTAS DE PODA Y CORTE PARA PROFESIONALES

Llevamos fabricando herramientas desde 1886, y en nuestro ADN llevamos un profundo conocimiento de las necesidades y experiencias de las personas que trabajan con nuestras herramientas día tras día. Basados en una amplia investigación y una tecnología avanzada, las nuevas tijeras a batería han sido diseñadas por profesionales y para profesionales.

Al ofrecer un rendimiento y una eficacia constantes e incomparables, así como gran comodidad y seguridad, nuestras herramientas facilitarán el trabajo en tu viñedo, huerto o jardín ornamental.

Nuestras tijeras de podar han sido **“Creadas para Cortar”** y serán capaces de satisfacer incluso tus más altas exigencias y te ayudarán a aumentar tu productividad. Desde la poda ligera hasta el corte muy intensivo, desde la madera blanda hasta las ramas extremadamente duras, nuestra gama está diseñada para múltiples actividades de poda, llegando a cortar ramas de hasta 45 mm de diámetro.

TRABAJA SIN INTERRUPTIÓN Y SIN ESFUERZO

Nuestras tijeras ligeras, de diseño robusto y resistentes, en combinación con un motor sin escobillas de alto rendimiento, permiten una gran comodidad, incluso para los trabajos de poda más duros e intensos.

Las cuchillas están fabricadas con acero japonés SK5 de alta calidad. Conservan su filo y tienen una excelente resistencia al desgaste y a la oxidación. El corte progresivo con dos aperturas de la cuchilla se adapta totalmente a las necesidades de uso. Nuestras tijeras eléctricas vienen con baterías de Litio. La excelente capacidad y calidad de las celdas hace que las tijeras puedan utilizarse para podar durante largas jornadas de trabajo, sin interrupción. Tanto si utilizas las tijeras de podar diseñadas para trabajos pesados, como las que llevan el sistema inalámbrico, experimentarás un alto grado de comodidad y precisión que convertirá la poda pesada en un trabajo ligero - **¡Libertad total para cortar!**




CREADA
PARA CORTAR

BAHCO

CUIDA DE TUS HERRAMIENTAS

EXCELENTE SERVICIO PROFESIONAL POSTVENTA



Registra tu herramienta con su correspondiente número de serie en www.bahco.com e insíbete en My Bahco.


Contamos con una red de más de 100 instalaciones de servicio y reparación en 15 países y, además, un soporte interno con tres centros de servicio y reparación en Francia, los Países Bajos y España, donde las herramientas serán mantenidas y reparadas por expertos cualificados con piezas de repuesto originales. Para obtener lo mejor de tus herramientas y mantenerlas en funcionamiento temporada tras temporada, debes cuidar tus tijeras de podar, y nosotros queremos ayudarte a protegerlas. Con un servicio y mantenimiento adecuados de tus tijeras, su vida útil aumentará significativamente y los costes totales disminuirán.



En los modelos BCL23 y BCL24 a partir de la fecha de entrega, siempre que el mantenimiento anual se lleve a cabo en un centro de servicio certificado después del primer año. Los consumibles, que están sujetos a "desgaste", están excluidos de la garantía.



En la BCL20IB, BCL25IB y BCL25TP. Los consumibles, que están sujetos a "desgaste", están excluidos de la garantía



BCL15IB

CORTA SIN ESFUERZO RAMAS GRUESAS Y ÁRBOLES PEQUEÑOS

Compacta pero potente, nuestra motosierra **BCL15IB** ofrece una capacidad de corte excepcional y permite cortar sin esfuerzo ramas muy gruesas e incluso árboles pequeños de hasta 110 mm de diámetro, ya sea en huertos, viñedos o espacios verdes. Gracias a su diseño ligero, la **BCL15IB** también permite cortar cómodamente por encima de la cabeza.

CAPACIDAD DE CORTE: 110 MM

VELOCIDAD DE CORTE: 11 M/S




110 mm
Velocidad 11 m/s



38 eslabones
1/4"



1.800 g
con batería
1.300 g
sin batería




Litio
4.2 Ah



3x
BCL1B08IB
21.6V
90.7 Wh



BCL1C5IB
Conexiones triples
Tiempo de carga:
270 min



Incluye 4 adaptadores
de corriente



Protector
de cadena
desmontable

Depósito de aceite
con lubricación
automática

Cadena: 38 eslabones, 1/4"
Capacidad de corte 110 mm

ACCESORIOS Y RECAMBIOS

Barra de cadena	BCL1502
Cadena de 38 dientes 1/4"	BCL1503
Funda	BCL15HOL
Cable para batería BCL2B2	BCL15CB



Barra de cadena
BCL1502



Cadena
BCL1503



Motor sin escobillas de 600 W

Gatillo de doble seguridad

Interruptor ON/OFF

Activador de velocidad

Guardamanos

DOS GRANDES COMBINACIONES DE MOTOSIERRA CON TIJERAS DE PODAR

La motosierra BCL15WB y nuestras tijeras de podar BCL24 son la combinación ideal para la poda intensiva de olivos. La motosierra puede alimentarse con las baterías de las tijeras de podar a través de un cable de conexión. La motosierra BCL15IB en combinación con nuestras tijeras de podar BCL25IB es una gran combinación para podar y cortar árboles frutales. Las baterías de las tijeras de podar BCL25IB y la motosierra BCL15IB son fácilmente intercambiables.



Ideal para la poda de olivos



**Motosierra BCL15WB
+ tijera de podar BCL24
+ cable BCL15CB**



Ideal para la poda de árboles frutales



**Motosierra BCL15IB
+ tijera de podar BCL25IB**



Funda
BCL15HOL



BCL52FP/BCL52TP

MAXIMIZAR LA EFICIENCIA EN LA COSECHA DE ACEITUNAS

Nuestros vareadores de aceitunas **BCL52FP** y **BCL52TP**, ligeros y fáciles de manejar, con potentes motores sin escobillas, garantizan un funcionamiento suave durante la recolección de aceitunas. La combinación adecuada de selección de materiales, peso, equilibrio y vibración no sólo minimiza el impacto sobre las aceitunas y las ramas, sino que también tiene un efecto positivo en la salud de los usuarios, que suelen estar expuestos a diversos riesgos musculoesqueléticos causados por las altas vibraciones de los vareadores.

ELIGE LA OPCIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGÍA QUE SE AJUSTE A TUS NECESIDADES

Nuestros vareadores de aceitunas **BCL52FP** y **BCL52TP** pueden funcionar con nuestra batería de 36 V BCL5B1, o con nuestro convertidor de 36 V a 12 V BCL52CNV, con batería de 12V. El sistema de baterías de 12 V se puede cargar fácilmente con el cargador automático BBCE12-6.

BCL52FP

- Pértiga fija de fibra de carbono de 2.500 mm con un prolongador de aluminio
- Alcance máximo de trabajo de 600 mm con los peines abiertos
- Tensión mínima de vibración para las aceitunas y las ramas

BCL52TP

- Pértiga telescópica de fibra de carbono con longitud ajustable de 2.160-2.960 mm
- Alcance máximo de trabajo de 600 mm con los peines abiertos
- Tensión mínima de vibración para las aceitunas y las ramas




BCL52TP:
2.250 g
BCL52FP:
1.900 g



5 + 5 varillas de carbono
330 mm



5 niveles de velocidad
950 -1.200 ciclos por minuto



600 mm



2.960 MM

BCL52TP
Pértiga telescópica

2.160 MM

OPCIONES DE ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA



BCL52CNV

Convertidor de 36 V a 12 V



BCL5B1PACK

720 Wh (20 Ah) para

5 - 6 horas de funcionamiento | 3.700 g



VAREADOR DE ACEITUNAS BCL52FP Y BCL52TP

5 velocidades regulables /min	900 - 1.200
Alimentación del motor	36 V (Max 43 V)
Potencia máxima	700 W
Convertidor para 12 V	BCL52CNV

ACCESORIOS Y PIEZAS DE RECAMBIO BCL52TP & BCL52FP

Set de 10 varillas de carbono	BCL5201
Pack batería (arnés, cargador, batería)	BCL5B1PACK
Batería (sola)	BCL5B1
Convertidor para 12 V	BCL52CNV
Arnés	BCL5H
Cargador	BCL5C1



Alcance de trabajo 600 mm
2x5 varillas flexibles de fibra de carbono de 330 mm
En forma de ala de gaviota - dos peines
con movimiento opuesto

BCL51

GRAN SELECCIÓN DE FUNCIONES PRÁCTICAS BÁSICAS

Nuestro vareador de aceitunas **BCL51** ofrece todas las funciones esenciales y es una excelente opción para realizar fácilmente todas las tareas más comunes en la recolección de aceitunas. Con su robusta pértiga de aluminio de 2.300 mm y su extensión adicional de 1.000 mm, permite trabajar cómodamente a mayores alturas. El vareador de aceitunas BCL51 se suministra con un cable de alimentación de 14 m para funcionar con un sistema de batería de coche de 12 V.

- **Pértiga fija de aluminio de 2.300 mm**
- **Incluye una extensión de aluminio de 1.000 mm**

VAREADOR DE ACEITUNAS BCL51

Ciclos de velocidad / min	1.650
Alimentación del motor	12 V
Potencia máxima	370 W

ACCESORIOS Y PIEZAS DE RECAMBIO

Set de 10 varillas de carbono	BCL5101
14 m de cable de alimentación 12 V	BCL55115

BCL51


Pértiga fija de aluminio de 2.500 mm
más extensión de aluminio de 1.000 mm




2.200 g



Cable de alimentación de 14 m para 12V



5 + 5 varillas de carbono
2 x 120
8 x 275



1.650 BPM



BBCE12-6

Cargador de 6A para
Baterías de 12V | 1.190 g



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

BCL24



TIJERAS DE PODAR BCL24

Capacidad de corte total	45 mm
Capacidad de corte mediana	30 mm
Peso (sin batería)	1,020 g

BATERÍA BCL2B2

Tipo de batería	Litio
Peso de batería	1,900 g
Voltaje	43.2 V
Capacidad	6.8 Ah
Potencia almacenada	294 Wh
Tiempo en funcionamiento	8 – 10 horas
Tiempo de carga	200 min

ACCESORIOS Y REPUESTOS

Hoja	BCL2404
ContraHoja	BCL2405
Batería	BCL2B2
Cargador	BCL2C1
Aceite de litio	BCL2LGRE
Funda	BCL2HOL
Afilador	SHARP-X LS-CORINDON

BCL23



TIJERAS DE PODAR BCL23

Capacidad de corte total	35 mm
Capacidad de corte mediana	23 mm
Peso (sin batería)	880 g

BATERÍA BCL2B1

Tipo de batería	Litio
Peso de batería	1,050 g
Voltaje	43.2 V
Capacidad	3.4 Ah
Potencia almacenada	147 Wh
Tiempo en funcionamiento	8 – 10 horas
Tiempo de carga	90 min

ACCESORIOS Y REPUESTOS

Hoja	BCL2304
ContraHoja	BCL2305
Batería	BCL2B1
Cargador	BCL2C1
Aceite de litio	BCL2LGRE
Funda	BCL2HOL
Afilador	SHARP-X LS-CORINDON

BCL25IB



TIJERAS DE PODAR BCL25IB

Capacidad de corte total	37 mm
Capacidad de corte mediana	25 mm
Peso (con batería)	1,230 g

PÉRTIGA TELESCÓPICA BCL25TP (opcional)

Extensible	1.5 m – 2.2 m
Peso	1,350 g

BATERÍA BCLB06IB

Tipo de batería	Litio
Peso de batería	345 g
Voltaje	21.6 V
Capacidad	2.5 Ah
Potencia almacenada	54 Wh
Tiempo en funcionamiento	3 – 4 horas
Tiempo de carga	150 min

ACCESORIOS Y REPUESTOS

Hoja	BCL2504
ContraHoja	BCL2505
Batería	BCL1B06IB
Cargador	BCL1C5IB
Aceite de litio	BCL2LGRE
Funda	BCL2HOL
Funda para la batería	BCL25BP

BCL20IB



TIJERAS DE PODAR BCL20IB

Capacidad de corte total	32 mm
Capacidad de corte mediana	15 mm
Peso (con batería)	970 g

BATERÍA BCLB03IB

Tipo de batería	Litio
Peso de batería	230 g
Voltaje	14.4 V
Capacidad	2.5 Ah
Potencia almacenada	36 Wh
Tiempo en funcionamiento	3 – 4 horas
Tiempo de carga	90 min

ACCESORIOS Y REPUESTOS


Hoja	BCL20IB15
ContraHoja	BCL20IB14
Batería	BCL1B03IB
Cargador	BCL1C4IB
Aceite de litio	BCL2LGRE
Funda	BCL2HOL
Funda para la batería	BCL20BP

Nº	CODE	DESCRIPTION
1	BCL1501	CHAIN PROTECTION COVER ASSY
2	BCL1502	CHAIN GUIDE
3	BCL1503	38 LINK CHAIN
4	BCL1504	SPROCKET ASSY
5	BCL1505	SHIELD ASSY
6	BCL1506	TEETH ASSY
7	BCL1507	TENSION MECHANISM ASSY
8	BCL1508	GEAR BOX ASSY
9	BCL1509	WORM ASSY
10	BCL1510	GASKET
11	BCL1511	OIL PIPE ASSY
12	BCL1512	OIL PUMP ASSY
13	BCL1513	SMALL UMBRELLA ASSY
14	BCL1514	PLASTIC CASE ASSY
15	BCL1515	MOTOR ASSY
16	BCL1516	OIL TANK LID ASSY
17	BCL1517	OIL TANK ASSY
18	BCL1518	TRIGGER BUTTON SWITCH ASSY
19	BCL1519	MAIN PCB ASSY
20	BCL1520	DISPLAY ASSY
21	BCL1B08IB	BATTERY ASSY
22	BCL1C5IB	CHARGER



BCL15IB BCL15WB

Revision: 00



SNA Europe does not cover the causes over negligence in tool use and/or repair, inadequate care, or abnormal usage conditions. Follow the instructions for proper use, safety, maintenance and servicing given by SNA Europe


4042022

Nº	CODE	DESCRIPTION
1A	23122001	PLASTIC CASE ASSY- ORANGE
1B	BCL20IB16	PLASTIC CASE ASSY- BLACK
2	BCL20IB02	COVER ASSY ORANGE
3	23122003	LCD DISPLAY ASSY
4	23122004	MAIN PCB ASSY
5	23122005	BRUSSLESS MOTOR ASSY
6	23122006	PINION ASSY
7	23122007	GEAR BOX ASSY
8A	BCL20IB17	TRIGGER ASSY - ORANGE
8B	BCL2SPRING	TRIGGER SPRING 10 PCS
9	BCL20IB09	CENTER BOLT ASSY
10	23122010	CONICAL RIM ASSY
11	23122011	CUTTING HEAD PCB ASSY
12	23122012	ON/OFF BUTTON BUTTON ASSY
13	23122013	CUTTIN HEAD FRAME
14	BCL20IB14	COUNTER BLADE
15	BCL20IB15	BLADE
16	BCL1C4IB	BATTERY CHARGER 16.8V 1.42A
17	BCL1B03IB	BATTERY PACK 2.5AH 36WH



BCL20IB

Revision: 03



SNA Europe does not cover the causes over negligence in tool use and/or repair, inadequate care, or abnormal usage conditions. Follow the instructions for proper use, safety, maintenance and servicing given by SNA Europe

17012023




Nº	CODE	DESCRIPTION
1	BCL2301	CASE COVER ASSY
1B	BCL2301B	RIM PINION COVER ASSY
2	BCL2302	DRIVING GEAR ASSY
3	BCL2303	CONICAL RIM ASSY
4	BCL2304	BLADE ASSY
5	BCL2305	COUNTER BLADE
6	BCL2306	HALL PCB ASSY
7	BCL2307	ENGINE ASSY
8	BCL2308	GEAR BOX ASSY
9	BCL2309	TRIGGER ASSY
10	BCL2310	SMALL BEVEL ASSY
11	BCL2311	BIG SPIRAL BEVEL ASSY
12	BCL2312	MAIN BODY
13	BCL2313	CENTER BOLT ASSY
14	BCL2C1	CHARGER + EU CORD C7
14B	BBBCAB-EU	EU POWER CORD C7
14C	BBBCAB-UK	UK POWER CORD C7
14D	BBBCAB-US	US POWER CORD C7
14E	BBBCAB-AUZ	AUZ POWER CORD C7
15	BCL2B1	BATTERY ASSY
16	BCL2316	CONTROL BOX
17	BCL2317	BATTERY HOLSTER
18	BCL2318	CABLE



BCL23

Revision: 02



SNA Europe does not cover the causes over negligence in tool use and/or repair, inadequate care, or abnormal usage conditions. Follow the instructions for proper use, safety, maintenance and servicing given by SNA Europe


17052021

Nº	CODE	DESCRIPTION
1	BCL2401	CASE COVER ASSY
1B	BCL2401B	RIM PINION COVER ASSY
2	BCL2402	DRIVING GEAR ASSY
3	BCL2403	CONICAL RIMA ASSY
4	BCL2404	BLADE ASSY
5	BCL2405	COUNTER BLADE
6	BCL2406	HALL PCB ASSY
7	BCL2407	ENGINE ASSY
8	BCL2408	GEAR BOX ASSY
9	BCL2409	TRIGGER ASSY
10	BCL2410	SMALL BEVEL ASSY
11	BCL2411	BIG SPIRAL BEVEL ASSY
12	BCL2412	MAIN BODY
13	BCL2413	CENTER BOLT ASSY
14	BCL2C1	CHARGER
14B	BBBCAB-EU	EU POWER CORD C7
14C	BBBCAB-UK	UK POWER CORD C7
14D	BBBCAB-US	US POWER CORD C7
14E	BBBCAB-AUZ	AUZ POWER CORD C7
15	BCL2B2	BATTERY ASSY
16	BCL2316	CONTROL BOX
17	BCL2417	BATTERY HOLSTER
18	BCL2318	CABLE



BCL24

Revision: 02



SNA Europe does not cover the causes over negligence in tool use and/or repair, inadequate care, or abnormal usage conditions. Follow the instructions for proper use, safety, maintenance and servicing given by SNA Europe


18052021

Nº	CODE	DESCRIPTION
1	BCL2501	CASE COVER ASSY
2	BCL2502	DRIVING GEAR ASSY
3	BCL2503	CONICAL RIMA ASSY
4	BCL2504	BLADE ASSY
5	BCL2505	COUNTER BLADE
6	BCL2506	HALL PCB ASSY
7	BCL2507	ENGINE ASSY
8	BCL2508	GEAR BOX ASSY
9	BCL2509	TRIGGER ASSY
10	BCL2510	SMALL BEVEL ASSY
11	BCL2511	BIG SPIRAL BEVEL ASSY
12	BCL2512	MAIN BODY
13	BCL2513	CENTER BOLT ASSY
14	BCL1C5IB	CHARGER
15	BCL1B06IB	BATTERY ASSY
16	BCL2516	MAIN PCB
17	BCL2517	POWER BUTTON ASSY
18	23122003	LCD DISPLAY ASSY



BCL25IB

Revision: 03



SNA Europe does not cover the causes over negligence in tool use and/or repair, inadequate care, or abnormal usage conditions. Follow the instructions for proper use, safety, maintenance and servicing given by SNA Europe


12012022

Nº	CODE	DESCRIPTION
1	BCL25TP01	SECATEURS HOUSING ASSY
2	BCL25TP02	BATTERY PROTECTOR ASSY
3	BCL25TP03	MAIN HARNESS ASSY
4	BCL25TP04	HANDLE ASSY
5	BCL25TP05	TRIGGER ASSY
6	BCL25TP06	TRIGGER SENSOR ASSY
7	BCL25TP07	BAR LOCKING ASSY
8	BCL25TP08	ALUMINIUM BARS SET



BCL25TP

Revision: 01



SNA Europe does not cover the causes over negligence in tool use and/or repair, inadequate care, or abnormal usage conditions. Follow the instructions for proper use, safety, maintenance and servicing given by SNA Europe

01062021




Nº	CODE	DESCRIPTION
1	BCL5101	CARBON RODS KIT
2	BCL5102	RODS FRAME KIT
3	BCL5103	COMBS KIT
4	BCL5104	GEAR ASSY
5	BCL5105	HEAD PLASTIC CASE ASSY
6	BCL5106	ENGINE ASSY
7	BCL5107	CABLE CONNECTOR ASSY
8	BCL5108	MAIN PIPE 1640MM
9	BCL5109	AUX PIPE 150MM
10	BCL5110	EXTENSION PIPE 1000MM
11	BCL5111	SWITCH
12	BCL5112	15A FUSE
13	BCL5113	INTERNAL WIRING
14	BCL5114	HANDLE CASE ASSY
15	BCL5115	EXTENSION CORD 14M



BCL51

Revision: 00



SNA Europe does not cover the causes over negligence in tool use and/or repair, inadequate care, or abnormal usage conditions. Follow the instructions for proper use, safety, maintenance and servicing given by SNA Europe

5042022

Nº	CODE	DESCRIPTION
1	BCL5201	CARBON RODS KIT
2	BCL5202	RODS FRAME KIT
3	BCL5203	COMBS KIT
4	BCL5204	GEAR ASSY
5	BCL5205	HEAD PLASTIC CASE ASSY
6	BCL5206	ENGINE ASSY
7	BCL5207	CONNECTING RODS ASSY
8	BCL5208	MAIN PIPE 1640MM
9	BCL5209	AUX PIPE 150MM
10	BCL5210	EXTENSION PIPE 700MM
11	BCL5211	PCB ASSY
12	BCL5212	INTERNAL WIRING
13	BCL5213	HANDLE CASE ASSY
14	BCL52CNV	12V CONV + 14M EXT CORD ASSY
15	BCL52CNV1	14M EXT CORD + CLAMPS
16	BCL52CNV2	CONVERTER PCB + ALU CASE
17	BCL5B101	BATTERY CABLE



BCL52FP

Revision: 00



SNA Europe does not cover the causes over negligence in tool use and/or repair, inadequate care, or abnormal usage conditions. Follow the instructions for proper use, safety, maintenance and servicing given by SNA Europe

16052022

Nº	CODE	DESCRIPTION
1	BCL5201	CARBON RODS KIT
2	BCL5202	RODS FRAME KIT
3	BCL5203	COMBS KIT
4	BCL5204	GEAR ASSY
5	BCL5205	HEAD PLASTIC CASE ASSY
6	BCL5206	ENGINE ASSY
7	BCL5207	CONNECTING RODS ASSY
8	BCL5208TP	TELESCOPIC PIPE 1640MM
9	BCL5209	AUX PIPE 150MM
11	BCL5211	PCB ASSY
12	BCL5212TP	INTERNAL WIRING
13	BCL5213	HANDLE CASE ASSY
14	BCL52CNV	12V CONV + 14M EXT CORD ASSY
15	BCL5215TP	TIGHTENING CLAMP ASSY
16	BCL52CNV1	14M EXT CORD + CLAMPS
17	BCL52CNV2	CONVERTER PCB + ALU CASE
18	BCL5B101	BATTERY CABLE



BAHCO

BCL52TP

Revision: 00



SNA Europe does not cover the causes over negligence in tool use and/or repair, inadequate care, or abnormal usage conditions. Follow the instructions for proper use, safety, maintenance and servicing given by SNA Europe

16052022



TIJERAS DE PODA DE UNA MANO

Tijera de poda ergonómica de mango fijo



ergo®



PX

	€		
15	54,86	2	PX-S1
20	54,86	2	PX-S2
15	54,86	2	PX-M1
20	54,86	2	PX-M2
20	54,86	2	PX-M2-L
30	54,86	2	PX-M3
20	54,86	2	PX-L2
30	54,86	2	PX-L3

L: Zurdos

Tijera de poda ergonómica de mango rotativo



ergo®



PXR

	€		
20 mm	79,42	2	PXR-S2-L
15	79,42	2	PXR-S1
20	79,42	2	PXR-S2
15	79,42	2	PXR-M1
20	79,42	2	PXR-M2
20	79,42	2	PXR-M2-L
30	79,42	2	PXR-M3
20	79,42	2	PXR-L2

L: Zurdos

Cabeza de corte pre-ensamblada para PX-PXR



R801P-R804P

	€		
1	36,97	1	R801P
2	37,26	1	R802P
3	37,34	1	R803P
2	32,33	1	R804P

Recambio de hoja para tijera de poda



R211P/R300P/R500P/R600P

	€		
Px/ PxR N° 2, P1-20, P2-20	19,48	1	R211P
PX/ PXR N° 2, P1-20, P2-20	18,13	80	R211P-BULK80
Px/ PxR N° 1	19,13	1	R300P
Px/ PxR N° 3, P1-23	19,20	40	R500P
Px-M2-L & PxR-M2-L	19,03	1	R600P

Recambio de contra-hoja para PX/PXR



R303P-R603P

	€		
Px-S1, Px-M1, Px-L1, PxR-M1, PxR-L1	20,41	1	R303P
Px-S2, Px-M2, Px-L2, PxR-M2, PxR-L2, P1-20	20,63	1	R403P
Px-S3, Px-M3, Px-L3, PxR-M3, PxR-L3, P1-23	18,72	1	R503P
Px-M2-L, PxR-M2-L	18,22	1	R603P

Recambio de mangos para tijeras de poda PX/PXR Con muelle

ergo®



R811P-RT825P

	€		
Px-S	25,25	1	R811P
Px-M	23,88	1	R812P
Px-L	23,89	1	R813P
Px-M2-L	24,92	1	R815P
PxR-S	48,46	1	RT821P
PxR-M	46,49	1	RT822P
PxR-L	53,50	6	RT823P
PxR-M2-L	63,43	1	RT824P
PXR-S2-L	48,48	6	RT825P

Recambio del perno central para tijera de poda ERGO™



R900P

	g	€		
PX & PXR	20	7,77	1	R900P

Recambio del bloqueo del perno central



R901P

	g	€		
PX & PXR	10	6,96	30	R901P

Juego de recambio de 4 tornillos para PX/PXR



R902P

	g	€		
PX & PXR	20	6,26	24	R902P

Recambio de 2 topes de goma para tijeras de poda PX/PXR
50 topes a granel



R903P/R1269P

	g	€		
PX & PXR, P1 & P2, P64	10	5,11	1	R903P
PX & PXR, P1 & P2, P64	486	1,33	50	R1269P-BULK50

Recambio del cierre para tijeras de poda PX/PXR



R904P

	g	€		
Px & PXR, P1-20 & P1-23	10	7,15	1	R904P

Recambio muelles



R905P-R907P

	g	€		
PX & PXR, P64	10	5,70	1	R905P
PX & PXR, P64	164	2,26	50	R905P-BULK50
PX & PXR	10	5,70	1	R906P
PX & PXR	220	2,39	50	R906P-BULK50
PX & PXR	10	5,92	1	R907P

Dureza: R905P (blanda)
R906P (media)
R907P (dura)

Tijera de poda de una mano, forjada



P3

	€		
20	59,08	2	P3-20-F
25	61,40	2	P3-23-F

Tijera de poda de una mano



P110

	€		
20	29,79	2	P110-20-F
25	33,76	2	P110-23-F

Tijera de poda una mano con mango de composite



P1

	€		
20	41,13	5	P1-20
30	46,27	5	P1-23

Repuestos disponibles

Tijera de poda de una mano



P108

	€		
20	30,89	2	P108-20-F
25	35,31	2	P108-23-F

Tijera de poda de una mano, forjada



P5

	€		
20	64,68	2	P5-20-F
25	69,08	2	P5-23-F

Cizalla de una mano



P138

	€		
20	41,72	6	P138-22-F

Cizalla de una mano



P39

	€		
25 mm	51,32	2	P39-22

Repuestos para P39

DESCRIPCIÓN	€		
HOJA	18,39	1	R224P
PERNO	7,28	1	R157H
TOPES	4,32	1	R439P
YUNQUE	6,21	1	R222P



Tijeras para recolección de rosas



P64

	€		
12	37,40	6	P64-20
12	38,52	12	P64-20-BULK12

Tijera de poda para trabajos de mantenimiento jardín



PG-01-F/PG-03-L

	€		
12-20	30,76	6	PG-01-F
12-20	31,72	2	PG-03-L

PG-01-F: Diestros PG-03-L: Zurdos

Tijera de poda de una mano



PG-12-F

	€		
20	14,63	10	PG-12-F
20 mm	13,57	15	PG-12-BULK15

Tijera de poda de mango fijo Ergo®

ergo®



PG-S/M/L

	€		
15	37,99	2	PG-S1-F
20	39,13	2	PG-M2-F
20	39,13	2	PG-L2-F

Tijera de poda de una mano



P121

	€		
15	22,62	6	P121-18-F
20	23,72	6	P121-20-F
25	24,82	6	P121-23-F

Recambio del yunque de aluminio con remache



R221P/R222P

	€		
P138-22	7,25	1	R221P
P138-22	5,50	50	R221P-BULK50

Recambio de hoja para P1 y P2*



R201P/R171P

	€		
P1-22, P2-22	20,37	1	R201P
P1-22, P2-22	12,09	80	R201P-BULK80
P6-20, P7-20	22,21	1	R171P

*versiones anteriores a las actuales

Tijera de poda de mango rotativo Ergo®

ergo®



PG-R-M

	€		
20	45,43	2	PG-R-M2-F

Tijera de poda de una mano



P126

	€		
15	17,00	6	P126-19-F
20	21,85	6	P126-22-F

Recambios de hoja con pasador para tijeras de poda una mano y de pértiga



R112PG-R124PG/R224P

	€		
P3-20, P5-20	16,46	1	R112PG
P108-20, P110-20	16,64	1	R114PG

BAHCO

	€		
P3-23, P5-23	17,48	30	R122PG
P108-23, P110-23, P34-27A	17,76	30	R124PG
P138-22	19,82	1	R223P
P138-22	16,50	80	R223P-BULK80
P39-22	18,39	40	R224P

Recambio* de contra-hoja para tijeras de poda una mano



R202P/R271P

	€		
P1-22, P2-22	20,92	1	R202P

*versiones anteriores a las actuales

Perno completo para tijeras de poda de una mano



R239P/R141P/R142P/R157H

	€		
P34-27A, P3-20, P3-23, P5-20, P5-23, P108-20, P108-23, P110-20, P110-23	7,49	24	R142P
P39-22	7,28	24	R157H
P1-20, P1-22, P2-20, P2-22, P6-20, P7-20	8,25	1	R239P

Recambios de contra-hoja y pasador
Tijeras de poda de una mano y pértiga



R113PG/R123PG

	€		
P108-20, P110-20	17,76	30	R113PG
P108-23, P110-23	17,58	30	R123PG


Recambio de cierre



R341P/R474P

	€		
P3-20, P3-23	4,90	12	R341P
P5-20, P5-23, P108-20, P108-23, P110-20, P110-23	4,74	1	R474P

Recambio de muelles para tijeras de poda de una mano



R438P/R463P

	€		
P39-22	4,32	1	R439P
P121-23	7,17	1	R463P
P138-22	6,13	1	R438P
P138-22	1,88	50	R438P-BULK50

Recambio de muelle y tope para tijeras de poda de una mano



R1069P

	€		
P1-20, P1-23, P2-20, P6-20, P7-20	5,15	12	R1069P

Recambio de muelle, tope de goma y tope metálico



R1068

	€		
P3-20, P3-23, P5-20, P5-23, P108-20, P108-23, P110-20, P110-23	6,12	1	R1068

Recambios para P5-20 y P-23



R1080P

	€		
P5-20, P5-23	6,04	1	R1080P

Recambio de tornillos, tuerca y cierre para los mangos



R1601

	€		
P1-20, P1-22, P2-20, P6-20, P7-20	8,05	1	R1601

Sistema de cierre con tornillo y tuerca



R478P/R480P

	€		
P108	8,73	1	R478P
P5	7,07	1	R480P



TIJERAS PARA RECOLECCIÓN

Tijera de vendimia y recolección



P123

	€		
10	11,11	30	P123-19-BULK30

Tijera de vendimia y recolección



P127

	€		
6	10,93	30	P127-19-BULK30

Tijera de vendimia y recolección



P128

	€		
6	14,26	6	P128-19
6	11,23	30	P128-19-BULK30

Tijera de vendimia y recolección de hoja larga.
Cabeza de corte inclinada de 11°



P129

	€		
6	12,18	30	P129-19-BULK30

Recambios de muelles y topes
P123/P127/P128/P129



R1071/R1075

	g	€		
P123, P127, P128, P129	20	10,33	14	R1071
P123, P127, P128, P129	130	1,04	50	R1075-BULK50

TIJERAS DE PODA DE DOS MANOS

Tijera de poda super ligera



P114-SL

	L	€		
30	400	74,05	2	P114-SL-40
30	500	75,58	2	P114-SL-50
30	600	82,31	2	P114-SL-60

Tijera de poda de dos manos



P16

	L	€		
30	400	73,87	2	P16-40
30	500	89,22	2	P16-50-F
30	600	92,21	2	P16-60-F

Tijera de poda de dos manos



P16-40W

	L	€		
30 mm	400 mm	73,70	2	P16-40W

Tijera de poda super ligera



P116-SL

	L	€		
35	400	85,40	2	P116-SL-40
35	500	89,42	2	P116-SL-50
35	600	92,22	2	P116-SL-60
35	700	95,05	2	P116-SL-70

Tijera de poda super ligera



P160-SL

		€		
45	600	99,47	2	P160-SL-60
45	750	105,46	1	P160-SL-75
45	900	112,87	1	P160-SL-90

Tijera de poda tipo cizalla con sistema multiplicador



P173-SL

		€		
45 mm	850 mm	102,95	1	P173-SL-85

Tijera de poda ligera de dos manos



PG-18-45

		€		
40	450	38,61	2	PG-18-45-F

Tijera de poda de dos manos



P19

		€		
50	800	162,84	1	P19-80-F

Tijera de poda de dos manos



P130-P140

		€		
40	450	35,03	6	P130-F
40	600	44,43	6	P140-F

Tijera de poda de dos manos telescópica



PG-19

		€		
40	700 - 900	57,02	2	PG-19-F

Tijera de poda de corte deslizante y multiplicador



P280-SL

		€		
55	600	65,92	2	P280-SL-60
55	800	71,72	2	P280-SL-80

Tijera de poda ligera de dos manos



PG-18

		€		
40	610	41,93	2	PG-18-60-F

Recambio de hoja para tijeras de poda de dos manos



R114V/R373A

	€			
P160	19,30	28	R160A-BULK28	
P14	32,00	25	R114V	
P14	22,18	28	R114V-BULK28	
P280	22,50	1	R181P	
P-SL2, P116-SL	32,08	1	R16V	
P-SL2, P116-SL	22,25	14	R16V-BULK14	
P-SL, P114-SL	31,91	8	R115V	
P-SL, P114-SL	25,96	14	R115V-BULK14	
P172-85, P172-65	46,15	1	R172A	
P16-40W	27,16	25	R116VP	
P16	28,86	1	R116V	
P16	24,80	36	R116V-BULK36	
P19-80	49,85	1	R119V	
P160	24,57	1	R160A	
P180-70	37,91	20	R180V	
P173-SL-85	31,81	25	R373A	



Recambio de contra-hoja para tijeras de poda de dos manos



R214V/R26V/R260A/...

	€		
P14	27,12	1	R214V
P14	14,60	28	R214V-BULK28
P116-SL	26,28	8	R216SL
P-SL-40/45/60	27,75	1	R215V
P114-SL	25,05	1	R214SL
P160	24,21	16	R260A
P16*	26,99	40	R716VCB
P180-70	23,50	1	R680V
P19-80	30,80	1	R619V

Recambio de topes de goma para tijeras de poda de dos manos y cortasetos



R430V-R516V

	€		
P-SL, P-SL2, P114, P116 - all 40 cm	6,73	1	R430V
P-SL, P-SL2, P114, P116, P52-SL, P54-SL	7,43	22	R440V

Recambio de yunque con tornillos para tijeras de poda de dos manos



R372H

	€		
P172-65 /-85, P172-SL	19,09	1	R372H
P173-SL-85, R376H	13,33	1	R376H

Perno central/tuerca para tijeras de poda de dos manos



R312V-R318V/R143PV/R144PV/R146

	€		
P16	6,84	1	R143PV
P16*	7,45	1	R143PVCB
P160	6,89	24	R144PV
P14, P174, P176-75	6,91	24	R146VS
P14, P174, P176-75	4,48	50	R146VS-BULK50
P114-SL, P116-SL	9,23	22	R166V
P172-65 /-85	14,58	1	R312V
P-SL-40 /-45 /-60	12,30	1	R315V
P280-(SL)	6,48	22	R328V
P180-70, P19-80, P172	13,18	1	R318V

Juego completo recambios mango, tornillo y tuerca para tijeras de poda de dos manos



R415V-R773V

	€		
P-SL, P-SL2, P114, P116	9,63	1	R415V
P180-70	10,80	1	R419V
P19-80	9,82	1	R519V
P14, P16	9,11	1	R615V
P160	8,53	24	R660V
P172-SL	6,32	14	R772V
P280-SL-80	5,94	1	R773V

Tornillo hexagonal para ajustar a la hoja al yunque



R272H

	€		
P172-65/-85, P172-SL-85	9,69	1	R272H

SERRUCHOS CON PÉRTIGA Y PODADERAS DE ALTURA



Pértiga telescópica de aluminio



ATP-200

	€		
2000-3520	93,78	1	ATP-200-350
2070-5040	109,23	1	ATP-200-500

Pértigas telescópicas



AP-FP-

	€		
2000 - 5000	77,23	1	AP-5M
2000 - 3500	58,47	1	AP-3M
1800 - 3200	96,06	1	FP-3M

Sistemas de bloqueo para pértigas telescópicas

RCAM30/RCAM36

	€		
ATP-200-350/500	3,67	1	RCAM30
ATP-200-500 & AP-5M	3,67	1	RCAM36

Pértiga telescópica corta de aluminio



ATP-110-210

	€		
1100 - 2100 mm	73,70	1	ATP-110-210

Pértiga base de aluminio



ASP-1850G

	€		
1870 mm	49,72	1	ASP-1850G



Pértiga base de aluminio



ASP-1500G

	€		
1570 mm	34,07	1	ASP-1500G



Extensión de aluminio para pértiga



ASP-1850

	€		
1870 mm	40,94	1	ASP-1850



Extension de aluminio para pértiga



ASP-1200

	€		
1270 mm	33,40	1	ASP-1200



Adaptador para hojas de serruchos AS



ASP-AS

	€		
135 mm	17,68	4	ASP-AS

Adaptador para podaderas de altura P34-37 y P34-27A-F



ASP-ATP

		€		
160 mm	100 g	26,90	4	ASP-ATP

Adaptador para serruchos ASP-AS en pértigas tradicionales AP-3M, AP-5M & FP-3M



RAUNI

		€		
ATP-110-210	82 g	17,43	6	RAUNI

Gancho para pértiga con adaptador válido para pértigas ASP y pértiga ATP-110-210



ASP-AS-HOOK

	€		
325 g	38,60	4	ASP-AS-HOOK

Podadera de pértiga, triple efecto multiplicador



P34-37

	€		
40	66,20	2	P34-37



Podadera de pértiga con doble acción de palanca



P134

	€		
35 mm	56,78	2	P134
35 mm	56,67	2	P134-BULK



Podadera de pértiga, Doble efecto multiplicador



P34-27A

	€		
30	35,31	2	P34-27A-F



Podadera con pértiga



AP-234

Icono	L	€	Icono	Icono
	30	2200	90,08	2
				AP-234-F

Repuestos para podadera con pértiga AP-234

DESCRIPCIÓN	€	Icono	Icono
hoja	11,88	1	R234PG
contrahoja	12,45	1	R133PG
perno	7,49	1	R142P
muelle	9,05	1	R427AE

Podadera de altura con pértiga telescópica y cabeza de corte giratoria



ATP-230-410

Icono	L	€	Icono	Icono
	32 mm	2370 - 4110 mm	104,81	2
				ATP-230-410

*Pedido mínimo 2 unidades

Repuestos para pértiga ATP-230-410

DESCRIPCIÓN	€	Icono	Icono
Muelle pértiga	6,74	1	R4230
Hoja & Perno	22,60	1	R230P
Multiplicador	23,77	1	RPL230G
Cuerda Dyneema	12,41	1	RD1M
Cuerda interior	23,17	1	RD7M
Tirador inferior	9,97	1	RBCP230

Set de pértigas con podadera de altura P34-37 y adaptador



ASP3740-P

Icono	€	Icono	Icono
	40 mm	232,69	1
			ASP3740-P3437

ASP-1850G	
ASP-1850	
P34-37	
ASP-ATP	
4750-PSTB-1	

Recambio de hoja de corte para podadera de pértiga



R137E

Icono	€	Icono	Icono
	P34-37	20,12	30
			R137E

Serrucho curvo con dentado japonés, para pértigas ASP. Corte fino



ASP-AS-C-F

Icono	T/"	€	Icono	Icono
	330	7	60,27	5
				ASP-AS-C33-JT-F

Serrucho curvo con dentado japonés, para pértigas ASP. Corte medio



ASP-AS-C-M

Icono	T/"	€	Icono	Icono
	360	6,2	62,85	5
				ASP-AS-C36-JT-M

Serrucho curvo con dentado japonés, para pértigas ASP. Corte grueso



ASP-AS-C-C

Icono	T/"	€	Icono	Icono
	390	5,4	69,02	5
	450	5,4	71,48	2
				ASP-AS-C39-JT-C
				ASP-AS-C45-JT-C

Fundas para serruchos



AS-COVER

Icono	€	Icono	Icono
	AS-C33	22,69	1
	AS-C36	22,69	1
	AS-C39	22,69	1
	AS-C45	22,69	1
			AS-COVER-C33
			AS-COVER-C36
			AS-COVER-C39
			AS-COVER-C45

Serrucho de poda



339-/340-

Icono	T/"	€	Icono	Icono
	360	6	17,12	4
	360	6	18,26	4
				339-6T
				340-6T

Serrucho de poda
Para p rtiga telesc pica de   25 mm



383-/384-

	T/''	�		
360	6	19,39	4	383-6T
360	6	18,26	4	384-6T
360	6	18,26	4	384-5T

Serrucho de poda, para p rtiga telesc pica de   25 mm



385-/386-

	g	�		
360	410	19,39	4	385-6T
360	410	20,54	4	386-6T

Set de p rtigas con serrucho de 360 mm



ASP3740-C36JTM

	g	�		
1950 mm	2819	196,89	1	ASP3740-C36JTM

ASP-1850G				
ASP-1850				
ASP-AS-C36-JT-M				
4750-PSTB-1				

Set de p rtigas con serrucho de 390 mm



ASP3740-C39JTC

	g	�		
1950 mm	2838	239,19	1	ASP3740-C39JTC

ASP-1850G				
ASP-1850				
ASP-AS-C39-JT-C				
4750-PSTB-1				

Set de p rtigas con serrucho de 450 mm



ASP3740-C45JTC

	g	�		
1950 mm	2863	239,98	1	ASP3740-C45JTC

ASP-1850G				
ASP-1850				
ASP-AS-C45-JT-C				
4750-PSTB-1				

Leva y tornillo para ATP-200-350/500



RCAM

	g	�		
ATP-200-350 ; ATP-200-500 ; ATP-110-210	29	4,21	20	RCAM30
ATP-200-500 ; ATP-110-210	37	4,21	20	RCAM36

Recambio de perno central y tuerca para podadera de altura P34-37



R142P/R337E

	�		
P34-37	10,07	1	R337E

Recambio de contra-hoja para podaderas de una mano y de p rtiga
Para podaderas manuales y de altura



R133PG

	�		
P34-27A	12,45	1	R133PG

Recambio de muelle para podadera de p rtiga



R427AE/R427E/R437E

	�		
P134, P34-27A	9,05	18	R427AE
P34-37	10,07	18	R437E



CORTASETOS

Cortasetos profesional



P51					
		€			
570	25	50,20	2	P51-F	

Cortasetos



P51-SL					
		€			
570	25	50,20	2	P51-SL	

Cortasetos mangos largos



P51H-SL					
		€			
730	1076	52,96	2	P51H-SL	

Cortasetos con mango de madera



P57-25					
		€			
540	23	38,61	4	P57-25-F	

Cortasetos ligero, corto



P54-SL					
		€			
500	18	101,81	2	P54-SL-20	
550	22.5	103,71	2	P54-SL-25	

Cortasetos ligero, mango largo



P54H-SL					
		€			
600	18	102,08	2	P54H-SL-20	
650	22.5	103,70	2	P54H-SL-25	

Cortasetos ligero de precisión para arte topiario



P52-SL-20					
		€			
590 mm	18	86,02	2	P52-SL-20	

Cortasetos ligero



PG-56					
		€			
540	23	39,72	2	PG-56-F	

Cortasetos telescópico



PG-57-F					
		€			
800-1050 mm	20	41,93	2	PG-57-F	

Cortasetos



P59

L	g	€		
580*	21	32,21	6	P59-25-F

*Recambios no disponibles

Recambios de topes de goma para cortasetos



R440V-R516V

	€		
P14, P16, P180-70, P19-80, P160-60, P51	5,14	22	R515VS
P160, P160-SL, P280-SL	4,32	22	R516V
P53-SL, P54H-SL, P52-SL-20	5,77	22	R444V

Perno central/tuerca para cortasetos



R146VC/R147V

	€		
P51, P51H, P52, P53, P54, P52-SL-20	7,98	22	R146VC
P55, P57	6,90	24	R147V

CORTACÉSPEDES

Cortacésped regulable en tres posiciones



GS-76

L	g	€		
355	435	20,37	8	GS-76

Cortacésped regulable de 9 posiciones (180°)



GS-180

L	€		
375	27,79	6	GS-180-F

Cortacésped



P74

L	g	€		
1100	2000	59,83	1	P74

Cortacésped



P75

L	g	€		
1000	1900	58,77	1	P75

NAVAJAS DE PODA

Navaja para injertar



P11

L	g	€		
180	70	39,35	6	P11

Navaja para injertar



P20

L	g	€		
190	100	46,70	6	P20

Navaja multi-uso



K-AP-1

L	€		
175	30,52	10	K-AP-1

Navaja multi-uso



K-GP-1

L	€		
170	33,45	10	K-GP-1



TIJERAS

Tijera tamaño pequeño



FS-5

L	€		
125	15,83	10	FS-5

Tijera tamaño medio



FS-8

L	€		
165	21,56	10	FS-8

Tijera tamaño grande



FS-7.5

L	€		
200	26,60	10	FS-7.5

ARCOS TRONZADORES

Arco tronizador para madera verde y seca
23: Madera verde//51: Madera seca

ergo



10

L	L	€		
530	21	15,04	5	10-21-51
607	24	16,16	5	10-24-23
607	24	16,15	5	10-24-51
759	30	18,26	5	10-30-23
759	30	19,65	5	10-30-51

Arco tronizador

ergo



332

L	L	€		
530	21	17,81	5	332-21-51

Arco tronizador profesional
Tipos de hoja 23 o 51



SE -15/-16

L	L	€		
530	21	8,28	5	SE-16-21
530	21	7,16	5	SE-16-21-23
607	24	8,14	5	SE-15-24
759	30	8,64	5	SE-15-30
759	30	8,72	5	SE-15-30-23
810	32	9,53	5	SE-15-32
912	36	10,15	5	SE-15-36
912	36	10,10	5	SE-15-36-23

Arco tronizador



331-21

L	L	€		
530	21	15,04	5	331-21-51-KP

Arco tronizador manejable de 15" madera verde



331-15

L	L	€		
378	15	14,06	5	331-15-23

Arco tronizador con hoja posicionable



3-24-51

L	L	€		
607	24	17,91	5	3-24-51

Arco tronizador con hoja posicionable



2-21-51

		€		
530	21	15,87	5	2-21-51

Arco de sierra multiuso - madera y metal



9-12

		€		
320	12	17,98	5	9-12-51/3806-KP

Arco tronizador con hoja posicionable



333

		€		
350	14	28,59	5	333

Arco tronizador para tubos de ventilación



14-24

		€		
607	24	20,66	5	14-24-3810

Hoja de arco tronizador - madera seca



51

		€		
320	12	3,48	10	51-12
530	21	4,69	10	51-21
607	24	5,01	10	51-24
759	30	5,61	10	51-30
810	32	5,83	10	51-32
912	36	6,05	10	51-36

Hoja de arco tronizador - madera verde



23

		€		
378	15	2,65	10	23-15
530	21	4,69	10	23-21
607	24	5,01	10	23-24
759	30	5,61	10	23-30
810	32	5,83	10	23-32
912	36	6,19	10	23-36

Hoja para arco tronizador: madera verde para arco 333



333-5

		€		
350	14	7,08	10	333-5

SERRUCHOS DE PODA

Serrucho de poda



349

		€		
300	7	18,12	4	349

Serrucho de poda plegable



PG-72

		€		
190	7	17,28	4	PG-72

Serrucho plegable, dentado XT, recubrimiento especial



396-LAP

		€		
190	200	37,32	10	396-LAP
190	44	15,41	100	396-BLADE



Serrucho de poda plegable, dentado JS



396-JS

		€		
190	5	22,82	4	396-JS

Serrucho de poda plegable, dentado JT



396-JT

		€		
190	7	22,82	4	396-JT

Serrucho de poda plegable, dentado XT



396-HP

		€		
190	7	19,39	4	396-HP

Serrucho de poda con mango de madera



4211-/4212-

		€		
280	7	17,12	4	4211-11-6T
360	7	19,39	4	4211-14-6T
280	7	17,12	4	4212-11-6T
360	7	19,39	4	4212-14-6T

Serrucho de poda con funda



51-JS

		€		
240	5	49,54	4	5124-JS-H
280	5	55,59	4	5128-JS-H

Serrucho de poda, dentado JT



41-JT

		€		
240	7	22,82	4	4124-JT-H
280	7	27,38	4	4128-JT-H

Juego de serrucho plegable 396-LAP y cuchillo - machete 2444-LAP



LAP-KNIFE

	€		
329	40,29	10	LAP-KNIFE

Hojas de recambio para serrucho de poda 51-JS



5724-JS/5728-JS

		€		
240	5	33,24	1	5724-JS
280	5	38,17	1	5728-JS

Hojas de recambio para serrucho de poda 41-JT



4724-JT/4728-JT

		€		
240	7	17,12	1	4724-JT
280	7	17,68	1	4728-JT

Hojas de recambio para serrucho 396-JS



396-JS-BLADE

		€		
190	5	20,54	1	396-JS-BLADE

Hojas de recambio para serrucho 396-JT



396-JT-BLADE

		€		
190	7	20,54	1	396-JT-BLADE

Hoja de recambio para serrucho 396-HP



396-HP-BLADE

		€		
190	7	12,55	1	396-HP-BLADE

Hojas de recambio, serrucho/poda 4211, 4212, 339 y 340
y podaderas/pértiga P34-37



4400-/4420-

	T"	€		
280	6	11,12	10	4400-11
360	6	12,55	10	4400-14
280	6	11,12	10	4420-11
360	6	12,55	10	4420-14
280	6	9,70	10	4400-11-BULK
360	6	10,84	10	4400-14-BULK
280	6	9,70	10	4420-11-BULK
360	6	10,84	10	4420-14-BULK

BULK: sin embalaje en blíster y sin protector de hoja

REPUESTOS Y ACCESORIOS

Hoja curva de repuesto serrucho para pértiga, corte fino



AS-F-BLADE

	T"	€		
330	7	31,95	15	AS-C33-JT-F

Hoja curva de repuesto serrucho para pértiga, corte medio



AS-M-BLADE

	T"	€		
360	6,2	34,23	15	AS-C36-JT-M

Hoja curva de repuesto serrucho para pértiga, corte grueso



AS-C-C-BLADE

	T"	€		
390	5,4	34,23	15	AS-C39-JT-C
450	5,4	39,93	15	AS-C45-JT-C

Bolsa para transporte de pértiga



4750-PSTB-1

L	g	€		
1910 mm	1040	54,11	1	4750-PSTB-1

ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO

Piedra sintética para afilado, 2 granos 180/400



LS-COMBISS

L	€		
100	12,57	1	LS-COMBISS

Piedra natural para afilado



LS-NATURAL

L	€		
70	13,87	1	LS-NATURAL

Piedra sintética para afilado, grano 220



LS-TRIANGLE

L	€		
100	15,15	1	LS-TRIANGLE

Piedra sintética para afilado, grano 320



LS-CORINDON

L	€		
100	14,98	1	LS-PIERRE CORINDON

Afilador profesional de carburo



SHARP-X

L	€		
100	22,58	10	SHARP-X
100	676,98	1	SHARP-X-DISP



Piedra sintética para afilado, grano 180



LS-PIERRE-FAUX

	€		
230	15,91	1	LS-PIERRE-FAUX

Piedra sintética, tipo "Carbor", para afilado, grano 220
Tipo "Carbor", grano 220



LS-6160-23

	€		
230	8,68	1	LS-6160-23

Lubricante 50 ml



LUB-2015

	€		
60	19,37	6	LUB-2015

Funda de cuero



PROF-H

	€		
86	31,71	2	PROF-H

Funda para podadera de dos manos



PROF-LOPP

	€		
390	42,89	1	PROF-LOPP

Funda para podadera



PROF-SEC

	€		
150	26,84	1	PROF-SEC

HACHAS, ALCOTANAS Y MAZAS

Hachas con mango de madera



HUS

	g	€		
380	830	32,55	4	HUS-0.6-380
500	1030	36,40	4	HUS-0.8-500

Hacha tipo Alemán



HGPS

	g	€		
360	714	27,42	4	HGPS-0.6-360-WB
380	944	31,99	4	HGPS-0.8-380-WB
400	1130	33,74	4	HGPS-1.0-400-WB
360	810	22,60	10	HGPS-0.6-360
380	930	27,63	4	HGPS-0.8-380
400	1180	30,90	4	HGPS-1.0-400

Hacha camping con mango de composite



CUC

	g	€		
360	640	43,11	4	CUC-0.4-360

Hachas con mango de madera



HUS-1.0-650

	g	€		
650	1610	40,97	4	HUS-1.0-650

Hacha con mango en fibra de vidrio



HFGPS

		€		
380	1010	44,16	4	HFGPS-0,7-400FG

Hacha ligera con mango de composite



CUC-0.8-600

		€		
600	1220	47,63	4	CUC-0.8-600

Hacha tipo Alemán



FGS-810

		€		
800	2230	53,49	4	FGS-1.6-810
800	2480	58,19	4	FGS-1.8-810

Hacha tipo Canadiense, mango de nogal



FCP

		€		
800	2540	79,50	4	FCP-1.8-810
850	3000	88,44	2	FCP-2.3-860

Hacha tipo Alemán



FGS

		€		
700	1730	50,18	4	FGS-1.25-700-WB
810	2210	56,22	4	FGS-1.6-810-WB
600	1330	45,03	4	FGS-1.0-600
700	1850	47,47	4	FGS-1.25-700

Hacha con mango en fibra de vidrio



FFSS

		€		
900	2400	66,01	4	FFSS-1.5-900FG

Hacha



SUS

		€		
800	2660	81,08	4	SUS-2.0-800

Hacha tipo Canadiense, Mango de nogal



MCP

		€		
800	3300	71,26	2	MCP-2.5-810

Hacha rompedora con mango de composite



SUC

		€		
450	980	51,74	4	SUC-0.7-450
600	1310	55,25	4	SUC-0.9-600
710	1550	66,03	4	SUC-1.0-710
780	2300	82,54	4	SUC-1.7-800

Maza con mango en fibra de vidrio



LS-MASSE

		€		
900	4800	55,79	2	LS-MASSE-4FG
900	4450	45,18	2	LS-MASSE-4

Maza con mango en fibra de vidrio



LS-MASSE-TR

		€		
900	4840	61,34	2	LS-MASSE-TR-4FG



Mango de repuesto para hachas



SH

L	€		
800	26,27	1	SH-FCS-810
900	30,17	1	SH-FCS-860
600	20,81	1	SH-FGS-600
700	22,72	12	SH-FGS-700
800	27,06	1	SH-FGS-800
900	19,64	1	SH-FGS-1.8-810
375	18,76	1	SH-HFGPS-400FG
400	16,65	1	SH-HGPS-400
900	20,29	12	SH-MES-F-900
360	14,07	12	SH-HGPS-360
380	15,09	1	SH-HGPS-380
380	15,09	1	SH-HUS-380
500	19,79	1	SH-HUS-500
650	22,38	1	SH-HUS-650
900	26,04	12	SH-MES-900
915	38,98	12	SH-MES-900FG
800	27,06	12	SH-SUS-800
800	27,06	1	SH-MCS-800
905	32,66	1	SH-FCP-860

FB: Fibra Vidrio

Hacha



LS/MES

L	g	€		
900	3270	47,87	2	LS-MERLIN-2.5
900	3330	61,79	2	LS-MERLIN-2.5FG
900	3620	52,22	2	MES-3.0-900

FG: Fibra de vidrio

Hacha rompedora



MES

L	g	€		
900	3880	58,23	2	MES-3.5-900
900	4310	74,83	2	MES-3.5-900FG

Pico de hacha



PAGS-2.0-900FG

L	g	€		
900	3000	72,79	1	PAGS-2.0-900FG

Cabeza para pico



PAGS

L	g	€		
450	2000	30,28	1	PAGS-2.0

Mangos de repuesto para pico de hacha



SH-PAGS

L	g	€		
900	690	19,97	1	SH-PAGS-900
920	1030	46,20	1	SH-PAGS-900FG

CUÑAS

Cuñas de Tumba



LS-COIN

L	g	€		
260	295	30,58	2	LS-COIN 26 CM
190	170	28,46	4	LS-COIN 19 CM

Cuñas rompedoras



WT

L	g	€		
220	2000	56,25	4	W-T-2.0

Cuñas rompedoras



WS

L	g	€		
230	1500	19,54	4	W-S-1.5
250	2000	24,91	4	W-S-2.0
260	2500	30,90	4	W-S-2.5

PEQUEÑAS HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

Azada



P262

	€		
315	15,84	10	P262

Azuela



P272

	€		
450	20,27	5	P272

Lanza Azuela



P268

	€		
320	16,42	10	P268

Lanza azuela



P278

	€		
455	20,55	5	P278

Azada horquilla



P267

	€		
320	16,42	10	P267

Azuela horquilla



P277

	€		
455	20,67	5	P277

Transplantador



P263

	€		
370	17,83	10	P263

Cultivador



P264

	€		
315	15,97	10	P264

Cultivador



P274

	€		
470	19,69	5	P274

Rastrillo



P276

	€		
450	20,20	5	P276

Rastrillo



P266

	€		
335	15,78	10	P266

Escarvador



P269

	€		
315	12,89	10	P269



Tridente



P270

		€		
305		15,31	10	P270

Plantador de bulbos



P241

	€		
340	12,31	5	P241

PODADERA NEUMÁTICA

Podadera neumática



9210

	€		
30	242,64	1	9210

Hoja para podadera neumática



9210-1

		€		
9210	82	52,65	1	9210-1

Cabeza cortante para podadera neumática



9210-10

		€		
9210	212	98,83	1	9210-10

Anillos para las juntas



9210-20

		€		
9210	28	13,59	1	9210-20

Casquillos de latón



9210-1720100

		€		
9210	55.3	10,82	1	9210-1720100

Sello para pistón



9210-1230235

		€		
9210	6.7	7,62	1	9210-1230235

Pistón



9210-1690148

		€		
9210	22	18,72	1	9210-1690148

Amortiguadores



9210-1730107

		€		
9210	176	13,02	10	9210-1730107

Muelles de retorno



9210-1640142

		€		
9210	26.6	8,20	1	9210-1640142

Varilla de acoplamiento



9210-1700118

		€		
9210	41	39,65	1	9210-1700118

Remache



9210-1770106

		€		
9210	1000	5,46	10	9210-1770106

Junta de protección del polvo



9210-1230219

		€		
9210	8.6	6,58	20	9210-1230219

Tornillos autorroscantes o de chapa



9210-1060238

		€		
9210	10	0,45	20	9210-1060238

Cubierta frontal



9210-1830137

		€		
9210	9.5	8,69	1	9210-1830137

Cuerpo de podadera



9210-1710266

		€		
9210	193	64,81	1	9210-1710266

Tornillo TCCE



9210-1060177

		€		
9210	7	0,87	1	9210-1060177

Protector de mano



9210-1320281

		€		
9210	35	8,77	10	9210-1320281

TIJERAS DE PODA ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS

Tijera de poda a batería para uso intensivo



BCL24

W Ah		€		
1512	6,8	45mm	1.500,00	1 BCL24

Hoja de repuesto para tijera BCL24



BCL2404

	€		
91x42x6 mm	36,75	1	BCL2404

Contrahoja de repuesto para tijera BCL24



BCL2405

	€		
BCL24	48,30	1	BCL2405

Batería para tijera BCL24



BCL2B2

V	€		
43,2	897,75	1	BCL2B2



Cargador para baterías BCL2B1 y BCL2B2 de las tijeras BCL23 y BCL24



BCL2C1					
		€			
1,66 A	1220x1020x35 mm	80,85	1	BCL2C1	

Funda para tijeras BCL20IB, BCL25IB, BCL23 y BCL24



BCL2HOL					
		€			
360x140x40 mm	225g	12,60	1	BCL2HOL	

Arnes para batería BCLB2 de la tijera eléctrica BCL24



BCL20H					
		€			
350x225x 35 mm	465 g	34,44	1	BCL20H	

Tijera de poda a batería 35mm



BCL23					
W Ah		€			
1296 3,4 35mm		1.200,00	1	BCL23	

Hoja de repuesto para tijera BCL23



BCL2304					
	€				
BCL23	30,45	1	BCL2304		

Contrahoja de repuesto para tijera BCL23



BCL2305					
	€				
BCL23	43,05	1	BCL2305		

Batería para tijera BCL23



BCL2B1					
V	€				
43,2	662,55	1	BCL2B1		

Cinturón para BCL20IB, BCL25IB y BCL23



BCL2BE					
	€				
200x50x35 mm	10,50	1	BCL2BE		

Brazaletes para BCL23 y BCL24



BCLAB					
	€				
160x470x10 mm	8,40	1	BCLAB		

Grasa de litio para tijeras de poda eléctricas



BCL2LGRE					
		€			
400ml	80x80x20 mm	17,85	12	BCL2LGRE	

Tijera de poda a batería sin cable con 3 baterías



BCL25IB					
W Ah		€			
1200 2,5 37mm		686,00	1	BCL25IB	

Tijera a batería sin cable con 2 baterías



BCL25IB-2B					
W Ah		€			
1200 2,5 37mm		610,28	1	BCL25IB-2B	

Hoja de repuesto para BCL251B



BCL2504

	€		
BCL251B	28,35	1	BCL2504

Contrahoja de repuesto para BCL251B



BCL2505

	€		
BCL251B	39,90	1	BCL2505

Batería compacta de litio para BCL251B



BCL1B061B

	€		
	62,99	1	BCL1B061B

Cargador de baterías para BCL1B061B de tijeras BCL251B



BCL1C51B

		€		
0.95 A	95x53x35 mm	64,05	1	BCL1C51B

Bolsa para batería BCL1B061B



BCL25BP

		€		
86x56x125 mm	0,042kg	5,25	1	BCL25BP

Pértiga telescópica para BCL251B



BCL25TP

	€		
1,5-2,2 mm	230,00	1	BCL25TP

Tijera a batería sin cable 14.4V con 2 baterías



BCL201B

W Ah		€		
500 W 2.5 Ah	32mm	513,00	1	BCL201B

Tijera a batería sin cable 14.4 con 1 batería



BCL201B-1B

W Ah		€		
500 W 2.5 Ah	32mm	428,69	1	BCL201B-1B

Hoja de repuesto para tijera BCL201B



BCL201B15

	€		
BCL201B	34,25	1	BCL201B15

Contrahoja de repuesto para tijera BCL201B



BCL201B14

	€		
BCL201B	26,02	1	BCL201B14

Batería compacta de litio para tijera BCL201B y atadora BCL401B



BCL1B031B

		€		
14.4	2.5 A·h	62,99	1	BCL1B031B

Cargador de batería de tijera BCL201B



BCL1C41B

		€		
1,42 A	120x80x60 mm	67,68	1	BCL1C41B



Bolsa para batería BCL1B03IB



BCL20BP

		€		
73 x 50 x 115 mm	0,038 kg	3,65	1	BCL20BP

Grasa sintética para cabezas de corte



BCL2GR

		€		
20 g	25 x 39 x 110 mm	22,96	1	BCL2GR

MOTOSIERRAS Y ACCESORIOS

Motosierra eléctrica a batería (sin baterías)



BCL15WB

				€		
110 mm	600 W	1/4 in	38X in	420,00	1	BCL15WB

Cable de conexión de batería BCL2B2 (tijera BCL24 con motosierra BCL15IB o WB)



BCL15CB

	€		
130 cm	60,00	1	BCL15CB

Motosierra eléctrica a batería (Incluye 2 baterías de 4,2 AH)



BCL15IB-2B

				€		
110 mm	600 W	1/4 in	38X in	661,98	1	BCL15IB-2B


Motosierra eléctrica a batería (Incluye 3 baterías de 4,2 AH)



BCL15IB

				€		
110 mm	600 W	1/4 in	38X in	775,00	1	BCL15IB

Batería compacta de litio para BCL15



BCL1B08IB

		€		
21,6 V	91 Wh	95,00	1	BCL1B08IB

Guía para motosierras BCL15



BCL1502

	€		
110 mm	18,00	1	BCL1502

Cadena para motosierras BCL15



BCL1503

	€		
1,4"	25,00	1	BCL1503

Funda para motosierra BCL15



BCL15HOL

€		
21,85	1	BCL15HOL

VAREADORES Y ACCESORIOS

Vareador con mango fijo 12V 2300mm



BCL51

			€		
370	12	10	500,00	1	BCL51

*Incluye cable para conectar a batería
*Se suministra en pack de 2 unidades

Set 10 varillas de carbono para BCL51



BCL5101

€		
52,24	1	BCL5101

Trama vareador BCL51



BCL5102

€  
16,62 1 BCL5102

Vareador con mango telescópico
36V 2500 + 700 mm



BCL52TP

W V  
370 36 V 10 900,00 1 BCL52TP

Cable conexión batería de litio



BCL5B101

 
120 m 100,00 1 BCL5B101


Cable de 14 mts. para batería 12 voltios



BCL5115

V  
12 14 m 104,00 1 BCL5115

Set 10 Varillas de carbono para vareador BCL52



BCL5201

€  
52,24 1 BCL5201

Batería de litio 36 voltios



BCL5B1

Wh V  
720 36 591,00 1 BCL5B1

Cargador automático de 6A para batería de 12 voltios



BBCE12-6

V A  
12 6 115,91 1 BBCE12-6

Trama para vareador BCL52



BCL5202

€  
16,62 1 BCL5202

Batería de litio 36 voltios con arnés, cargador y cable



BCL5B1PACK

Wh V  
720 36 800,00 1 BCL5B1PACK

Vareador con mango fijo 36V 2500mm



BCL52FP

W V  
370 36 V 10 800,00 1 BCL52FP

Cable convertidor de 12V a 36V



BCL52CNV

V_{in} V_{out}  
12 V 36 V 14 mm 150,00 1 BCL52CNV

Cargador de baterías vareador



BCL5C1

V_{in}  
220 68,25 1 BCL5C1





10-21-51	7311518229344	15,04	42
10-24-23	7311518229368	16,16	42
10-24-51	7311518229351	16,15	42
10-30-23	7311518229382	18,26	42
10-30-51	7311518229375	19,65	42
14-24-3810	7311518002879	20,66	43
2-21-51	7315962500011	15,87	43
23-15	7311518274665	2,65	43
23-21	7311518012274	4,69	43
23-24	7311518003852	5,01	43
23-30	7311518003869	5,61	43
23-32	7311518003876	5,83	43
23-36	7311518003883	6,19	43
3-24-51	7315962500028	17,91	42
331-15-23	7311518274658	14,06	42
331-21-51-KP	7311518003814	15,04	42
332-21-51	7311518229337	17,81	42
333	7311518005832	28,59	43
333-5	7311518005849	7,08	43
339-6T	7311518128371	17,12	38
340-6T	7311518002008	18,26	38
349	7311518018924	18,12	43
383-6T	7311518128876	19,39	39
384-5T	7311518159795	18,26	39
384-6T	7311518002039	18,26	39
385-6T	7311518002053	19,39	39
386-6T	7311518152017	20,54	39
396-BLADE	7311518299057	15,41	43
396-HP	7311518152284	19,39	44
396-HP-BLADE	7311518156404	12,55	44
396-JS	7311518223250	22,82	44
396-JS-BLADE	7311518223267	20,54	44
396-JT	7311518168056	22,82	44
396-JT-BLADE	7311518168063	20,54	44
396-LAP	7311518172367	37,32	43
4124-JT-H	7311518267803	22,82	44
4128-JT-H	7311518267810	27,38	44
4211-11-6T	7311518152000	17,12	44
4211-14-6T	7311518128883	19,39	44
4212-11-6T	7311518002060	17,12	44
4212-14-6T	7311518002077	19,39	44
4400-11	7311518200596	11,12	45
4400-11-BULK	7311518200633	9,70	45
4400-14	7311518200602	12,55	45
4400-14-BULK	7311518200640	10,84	45
4420-11	7311518200619	11,12	45
4420-11-BULK	7311518200657	9,70	45
4420-14	7311518200626	12,55	45
4420-14-BULK	7311518200664	10,84	45
4724-JT	7311518265847	17,12	44
4728-JT	7311518265854	17,68	44
4750-PSTB-1	7314150340491	54,11	45
51-12	7311518044565	3,48	43
51-21	7311518003906	4,69	43
51-24	7311518003913	5,01	43
51-30	7311518003920	5,61	43
51-32	7311518003937	5,83	43
51-36	7311518003944	6,05	43
5124-JS-H	7311518219352	49,54	44
5128-JS-H	7311518219369	55,59	44
5724-JS	7311518216085	33,24	44
5728-JS	7311518216092	38,17	44
9-12-51/3806-KP	7311518044558	17,98	43
9210	7311518278182	242,64	50
9210-1	7311518278212	52,65	50
9210-10	7311518278229	98,83	50
9210-1060177	7311518295424	0,87	51
9210-1060238	7311518295394	0,45	51
9210-1230219	7311518295387	6,58	51
9210-1230235	7311518295325	7,62	51
9210-1320281	7311518295431	8,77	51
9210-1640142	7311518295356	8,20	50
9210-1690148	7311518295332	18,72	50
9210-1700118	7311518295363	39,65	51
9210-1710266	7311518295417	64,81	51
9210-1720100	7311518295295	10,82	50
9210-1730107	7311518295349	13,02	50
9210-1770106	7311518295370	5,46	51
9210-1830137	7311518295400	8,69	51
9210-20	7311518278236	13,59	50
AP-234-F	7311518289027	90,08	38
AP-3M	7311518152062	58,47	36
AP-5M	7311518152079	77,23	36
AS-C33-JT-F	7314150341672	31,95	45



AS-C36-JT-M	7311518337490	34,23	45
AS-C39-JT-C	7314150341542	34,23	45
AS-C45-JT-C	7314150341559	39,93	45
AS-COVER-C33	7314150399130	23,82	38
AS-COVER-C36	7314150399147	23,82	38
AS-COVER-C39	7314150399154	23,82	38
AS-COVER-C45	7314150399161	23,82	38
ASP-1200	7311518347123	33,40	37
ASP-1500G	7311518347109	34,07	37
ASP-1850	7311518337124	40,94	37
ASP-1850G	7311518337131	49,72	37
ASP-AS	7311518337377	17,68	37
ASP-AS-C33-JT-F	7314150341665	60,27	38
ASP-AS-C36-JT-M	7314150340590	62,85	38
ASP-AS-C39-JT-C	7314150341535	69,02	38
ASP-AS-C45-JT-C	7314150341566	71,48	38
ASP-AS-HOOK	7311518337582	38,60	37
ASP-ATP	7311518337384	26,90	37
ASP3740-C36JTM	7314150341818	196,89	39
ASP3740-C39JTC	7314150353347	239,19	39
ASP3740-C45JTC	7314150353354	239,98	39
ASP3740-P3437	7314150341801	232,69	38
ATP-110-210	7311518337575	73,70	36
ATP-200-350	7311518347062	93,78	36
ATP-200-500	7311518347055	109,23	36
ATP-230-410	7311518337599	104,81	38
BBCE12-6	7314150330256	115,91	55
BCL1502	7314150520770	18,00	54
BCL1503	7314150520794	25,00	54
BCL150CB	7314150517480	60,00	54
BCL15HOL	7314150523917	21,85	54
BCL15IB	7314150517503	775,00	54
BCL15IB-2B	7314150545421	661,98	54
BCL15WB	7314150517527	420,00	54
BCL1B03IB	7314150450978	62,99	53
BCL1B06IB	7314150497522	62,99	53
BCL1B08IB	7314150521159	95,00	54
BCL1C4IB	7314150450961	67,68	53
BCL1C5IB	7314150497515	64,05	53
BCL20BP	7314150504800	3,65	54
BCL20H	7314150504848	34,44	52
BCL20IB	7314150448210	513,00	53
BCL20IB14	7314150460625	26,02	53
BCL20IB15	7314150460618	34,25	53
BCL20IB-1B	7314150545384	428,69	53
BCL23	7314150498291	1.200,00	52
BCL2304	7314150505043	30,45	52
BCL2305	7314150505067	43,05	52
BCL24	7314150498307	1.500,00	51
BCL2404	7314150505432	36,75	51
BCL2405	7314150505456	48,30	51
BCL2504	7314150497584	28,35	53
BCL2505	7314150497591	39,90	53
BCL25BP	7314150504824	5,25	53
BCL25IB	7314150497492	686,00	52
BCL25IB-2B	7314150545407	610,28	52
BCL25TP	7314150497508	230,00	53
BCL2B1	7314150498314	662,55	52
BCL2B2	7314150498321	897,75	51
BCL2BE	7314150504763	10,50	52
BCL2C1	7314150505258	80,85	52
BCL2GR	7314150333820	22,96	54
BCL2HOL	7314150504749	12,60	52
BCL2LGRE	7314150506064	17,85	52
BCL51	7314150518074	500,00	54
BCL5101	7314150518272	52,24	54
BCL5102	7314150518302	16,62	55
BCL5115	7314150518562	104,00	55
BCL5201	7314150518586	52,24	55
BCL5202	7314150518609	16,62	55
BCL52CNV	7314150518098	150,00	55
BCL52FP	7314150518111	800,00	55
BCL52TP	7314150518135	900,00	55
BCL5B1	7314150518968	591,00	55
BCL5B101	7314150518982	100,00	55
BCL5B1PACK	7314150518159	800,00	55
BCL5C1	7314150519095	68,25	55
BCLAB	7314150504787	8,40	52
CUC-0.4-360	7314150342075	43,11	46
CUC-0.8-600	7314150342099	47,63	47
FCP-1.8-810	7311518123970	79,50	47
FCP-2.3-860	7311518123994	88,44	47
FFSS-1.5-900FG	7311518275884	66,01	47
FGS-1.0-600	7311518123796	45,03	47



FGS-1.25-700	7311518123802	47,47	47
FGS-1.25-700-WB	7314150398720	50,18	47
FGS-1.6-810	7311518123819	53,49	47
FGS-1.6-810-WB	7314150399086	56,22	47
FGS-1.8-810	7311518123826	58,19	47
FP-3M	7311518168612	96,06	36
FS-5	7311518266455	15,83	42
FS-7.5	7311518266479	26,60	42
FS-8	7311518266462	21,56	42
GS-180-F	7311518275488	27,79	41
GS-76	7311518010782	20,37	41
HFGPS-0.7-400FG	7311518275877	44,16	47
HGPS-0.6-360	7311518123680	22,60	46
HGPS-0.6-360-WB	7314150398690	27,42	46
HGPS-0.8-380	7311518123697	27,63	46
HGPS-0.8-380-WB	7314150398812	31,99	46
HGPS-1.0-400	7311518123703	30,90	46
HGPS-1.0-400-WB	7314150398713	33,74	46
HUS-0.6-380	7311518123659	32,55	46
HUS-0.8-500	7311518123666	36,40	46
HUS-1.0-650	7311518123673	40,97	46
K-AP-1	7311518030117	30,52	41
K-GP-1	7311518030131	33,45	41
LAP-KNIFE	7311518216443	40,29	44
LS-6160-23	7311518041304	8,68	46
LS-COIN 19 CM	7311518031077	28,46	48
LS-COIN 26 CM	7311518333041	30,58	48
LS-COMBINESS	7311518041366	12,57	45
LS-MASSE-4	7311518012014	45,18	47
LS-MASSE-4FG	7311518275891	55,79	47
LS-MASSE-TR-4FG	7311518281106	61,34	47
LS-MERLIN-2.5	7311518012069	47,87	48
LS-MERLIN-2.5FG	7311518281113	61,79	48
LS-NATURAL	7311518224622	13,87	45
LS-PIERRE	7311518009977	14,98	45
CORINDON	7311518009038	15,91	46
LS-PIERRE-FAUX	7311518224653	15,15	45
LS-TRIANGLE	7311518333427	19,37	46
LUB-2015	7311518124052	71,26	47
MCP-2.5-810	7311518123864	52,22	48
MES-3.0-900	7311518123871	58,23	48
MES-3.5-900	7311518281120	74,83	48
MES-3.5-900FG	7311518044572	41,13	31
P1-20	7311518332501	46,27	31
P1-23	7311518275518	30,89	31
P108-20-F	7311518275525	35,31	31
P108-23-F	7311518009076	39,35	41
P11	7311518275532	29,79	31
P110-20-F	7311518275549	33,76	31
P110-23-F	7311518301149	74,05	34
P114-SL-40	7311518301156	75,58	34
P114-SL-50	7311518301163	82,31	34
P116-SL-40	7311518301101	85,40	34
P116-SL-50	7311518301118	89,42	34
P116-SL-60	7311518301125	92,22	34
P116-SL-70	7311518301132	95,05	34
P121-18-F	7311518275662	22,62	32
P121-20-F	7311518275631	23,72	32
P121-23-F	7311518275648	24,82	32

P263	7311518299262	17,83	49	R116VP	7311518042721	27,16	35	R660V	7311518210281	8,53	36
P264	7311518299279	15,97	49	R119V	7311518029487	49,85	35	R680V	7311518042752	23,50	36
P266	7311518299293	15,78	49	R122PG	7311518010072	17,48	33	R716VCB	7311518255497	26,99	36
P267	7311518299309	16,42	49	R123PG	7311518044381	17,58	33	R772V	7311518301385	6,32	36
P268	7311518299316	16,42	49	R124PG	7311518010089	17,76	33	R773V	7311518324414	5,94	36
P269	7311518299323	12,89	49	R1269P-BULK50	7311518240820	1,33	31	R801P	7311518234126	36,97	30
P270	7311518299330	15,31	50	R133PG	7311518328252	12,45	39	R802P	7311518234133	37,26	30
P272	7311518299354	20,27	49	R137E	7311518011574	20,12	38	R803P	7311518234140	37,34	30
P274	7311518299347	19,69	49	R142P	7311518010126	7,49	33	R804P	7311518240806	32,33	30
P276	7311518299361	20,20	49	R143PV	7311518010133	6,84	36	R811P	7311518234058	25,25	30
P277	7311518299378	20,67	49	R143PVCB	7311518255633	7,45	36	R812P	7311518234065	23,88	30
P278	7311518299385	20,55	49	R144PV	7311518291075	6,89	36	R813P	7311518234072	23,89	30
P280-SL-60	7311518346508	65,92	35	R146VC	7311518046545	7,98	41	R815P	7311518240752	24,92	30
P280-SL-80	7311518301330	71,72	35	R146VS	7311518046538	6,91	36	R900P	7311518234188	7,77	30
P3-20-F	7311518275259	59,08	31	R146VS-BULK50	7311518159955	4,48	36	R901P	7311518234195	6,96	30
P3-23-F	7311518275266	61,40	31	R147V	7311518044909	6,90	41	R902P	7311518234201	6,26	30
P34-27A-F	7311518275464	35,31	37	R157H	7311518338824	7,28	31	R903P	7311518234218	5,11	31
P34-37	7311518002787	66,20	37	R1601	7311518044640	8,05	33	R904P	7311518234225	7,15	31
P39-22	7311518337988	51,32	31	R160A	7311518201821	24,57	35	R905P	7311518234232	5,70	31
P5-20-F	7311518275273	64,68	31	R160A-BULK28	7311518337216	19,30	35	R905P-BULK50	7311518252250	2,26	31
P5-23-F	7311518275280	69,08	31	R166V	7311518328085	9,23	36	R906P	7311518234249	5,70	31
P51-F	7311518275426	50,20	40	R16V	7311518254513	32,08	35	R906P-BULK50	7311518252267	2,39	31
P51-SL	7311518301217	50,20	40	R16V-BULK14	7311518288334	22,25	35	R907P	7311518234256	5,92	31
P51H-SL	7311518301224	52,96	40	R171P	7311518226534	22,21	32	RAUNI	7311518339289	17,43	37
P52-SL-20	7311518347307	86,02	40	R172A	7311518235413	46,15	35	RBCP230	7311518341558	10,27	38
P54-SL-20	7311518301248	101,81	40	R180V	7311518042677	37,91	35	RCAM30	7311518346959	4,21	39
P54-SL-25	7311518301231	103,71	40	R181P	7311518296087	22,50	35	RCAM36	7311518346973	4,21	39
P54H-SL-20	7311518301262	102,08	40	R201P	7311518219536	20,37	32	RD1M	7311518341534	12,78	38
P54H-SL-25	7311518301255	103,70	40	R201P-BULK80	7311518225209	12,09	32	RD7M	7311518341541	23,87	38
P57-25-F	7311518301293	38,61	40	R202P	7311518219550	20,92	33	RPL230G	7311518341527	24,48	38
P59-25-F	7311518275655	32,21	41	R211P	7311518234027	19,48	30	RT821P	7311518242237	48,46	30
P64-20	7311518288174	37,40	32	R211P-BULK80	7311518252212	18,13	30	RT822P	7311518234102	46,49	30
P64-20-BULK12	7311518288204	38,52	32	R214SL	7311518301392	25,05	36	RT823P	7311518234119	53,50	30
P74	7311518124076	59,83	41	R214V	7311518042745	27,12	36	RT824P	7311518240776	63,43	30
P75	7311518124083	58,77	41	R214V-BULK28	7311518177553	14,60	36	RT825P	7311518347147	48,48	30
PAGS-2.0	7311518327835	30,28	48	R215V	7311518243227	27,75	36	SE-15-24	7311518029838	8,14	42
PAGS-2.0-900FG	7311518292355	72,79	48	R216SL	7311518301408	26,28	36	SE-15-30	7311518029821	8,64	42
PG-01-F	7311518329334	30,76	32	R221P	7311518229412	7,25	32	SE-15-30-23	7311518029845	8,72	42
PG-03-L	7311518242855	31,72	32	R221P-BULK50	7311518240653	5,50	32	SE-15-32	7311518249168	9,53	42
PG-12-BULK15	7311518334628	13,57	32	R222P	7311518338237	6,21	31	SE-15-36	7311518141202	10,15	42
PG-12-F	7311518328122	14,63	32	R223P	7311518237554	19,82	33	SE-15-36-23	7311518258276	10,10	42
PG-18-45-F	7311518299033	38,61	35	R223P-BULK80	7311518240646	16,50	33	SE-16-21	7311518029807	8,28	42
PG-18-60-F	7311518288853	41,93	35	R224P	7311518338220	18,39	31	SE-16-21-23	7311518273934	7,16	42
PG-19-F	7311518295936	57,02	35	R230P	7311518341503	23,28	38	SH-FCP-860	7311518324421	32,66	48
PG-56-F	7311518288938	39,72	40	R234PG	7311518296070	12,24	38	SH-FCS-810	7311518140540	26,27	48
PG-57-F	7311518295943	41,93	40	R239P	7311518219567	8,25	33	SH-FCS-860	7311518140557	30,17	48
PG-72	7311518242534	17,28	43	R260A	7311518201814	24,21	36	SH-FGS-1.8-810	7311518327828	19,64	48
PG-L2-F	7311518269746	39,13	32	R272H	7311518258016	9,69	36	SH-FGS-600	7311518140649	20,81	48
PG-M2-F	7311518269715	39,13	32	R300P	7311518234034	19,13	30	SH-FGS-700	7311518140656	22,72	48
PG-R-M2-F	7311518269722	45,43	32	R303P	7311518234157	20,41	30	SH-FGS-800	7311518140663	27,06	48
PG-S1-F	7311518327743	37,99	32	R312V	7311518235420	14,58	36	SH-HFGPS-400FG	7311518282301	18,76	48
PROF-H	7311518158439	31,71	46	R315V	7311518243234	12,30	36	SH-HGPS-360	7311518140618	14,07	48
PROF-LOPP	7311518288549	42,89	46	R318V	7311518029500	13,18	36	SH-HGPS-380	7311518140625	15,09	48
PROF-LOPP	7311518288532	26,84	46	R328V	7311518296056	6,48	36	SH-HGPS-400	7311518207618	16,65	48
PX-L2	7311518233853	54,86	30	R337E	7311518011598	10,07	39	SH-HUS-380	7311518140502	15,09	48
PX-L3	7311518233860	54,86	30	R341P	7311518011529	4,90	33	SH-HUS-500	7311518140519	19,79	48
PX-M1	7311518233815	54,86	30	R372H	7311518235406	19,09	36	SH-HUS-650	7311518140526	22,38	48
PX-M2	7311518233822	54,86	30	R373A	7311518334710	31,81	35	SH-MCS-800	7311518140595	27,06	48
PX-M2-L	7311518240714	54,86	30	R376H	7311518335519	13,33	28	SH-MES-900	7311518140601	26,04	48
PX-M3	7311518233839	54,86	30	R403P	7311518234164	20,63	30	SH-MES-900FG	7311518282318	38,98	48
PX-S1	7311518233785	54,86	30	R415V	7311518243241	9,63	36	SH-MES-F-900	7311518141554	20,29	48
PX-S2	7311518233792	54,86	30	R419V	7311518042936	10,80	36	SH-PAGS-900	7311518327866	19,97	48
PXR-L2	7311518233914	79,42	30	R4230	7311518341510	6,94	38	SH-PAGS-900FG	7311518326944	46,20	48
PXR-M1	7311518233877	79,42	30	R427AE	7311518176068	9,05	39	SH-SUS-800	7311518140809	27,06	48
PXR-M2	7311518233884	79,42	30	R430V	7311518243265	6,73	36	SHARP-X	7311518264895	22,58	45
PXR-M2-L	7311518240738	79,42	30	R437E	7311518011611	10,07	39	SHARP-X-DISP	7311518264901	676,98	45
PXR-M3	7311518233891	79,42	30	R438P	7311518229429	6,13	33	SUC-0.7-450	7314150342082	51,74	47
PXR-S1	7311518240677	79,42	30	R438P-BULK50	7311518240660	1,88	33	SUC-0.9-600	7314150342105	55,25	47
PXR-S2	7311518240684	79,42	30	R439P	7311518338244	4,32	31	SUC-1.0-710	7314150342068	66,03	47
PXR-S2-L	7311518346799	79,42	30	R440V	7311518254544	7,43	36	SUC-1.7-800	7314150342051	82,54	47
R1068	7311518044398	6,12	33	R444V	7311518243340	5,77	41	SUS-2.0-800	7311518123451	81,08	47
R1069P	7311518219574	5,15	33	R463P	7311518223908	7,17	33	W-S-1.5	7311518140816	19,54	48
R1071	7311518222918	10,33	34	R474P	7311518011536	4,74	33	W-S-2.0	7311518140823	24,91	48
R1075-BULK50	7311518220495	1,04	34	R478P	7311518275600	8,73	33	W-S-2.5	7311518140830	30,90	48
R1080P	7311518282479	6,04	33	R480P	7311518282486	7,07	33	W-T-2.0	7311518140847	56,25	48
R112PG	7311518010058	16,46	32	R500P	7311518234041	19,20	30				
R113PG	7311518044374	17,76	33	R503P	7311518234171	18,72	30				
R114PG	7311518010065	16,64	32	R515VS	7311518046514	5,14	41				
R114V	7311518042660	32,00	35	R516V	7311518200824	4,32	41				
R114V-BULK28	7311518177539	22,18	35	R519V	7311518029517	9,82	36				
R115V	7311518243210	31,91	35	R600P	7311518240783	19,03	30				
R115V-BULK14	7311518288341	25,96	35	R603P	7311518240790	18,22	30				
R116V	7311518010164	28,86	35	R615V	7311518010119	9,11	36				
R116V-BULK36	7311518159924	24,80	35	R619V	7311518029494	30,80	36				



Notas

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Notas

[illegible]

TARIFA 2023

PODA | HERRAMIENTAS MANUALES Y A BATERÍA



DISTRIBUIDOR



BAHCO

www.bahco.com

