

# BAHCO®

## LA ÚLTIMA GENERACIÓN

**LIBERTAD PARA CORTAR Y ATAR**



Tijeras a batería sin cable



Atadora a batería sin cable

[www.bahco.com/latestgeneration](http://www.bahco.com/latestgeneration)



**BRICOSPAIN**

FERRETERIA-ONLINE



**BAHCO**

# MUCHO MÁS QUE UNA HERRAMIENTA

# SIN CABLE

*La nueva solución de Bahco para mejorar la productividad en viñedos y jardines: herramientas inalámbricas con baterías extraíbles e intercambiables.*

*Bahco va un paso más allá apostando por herramientas manuales inalámbricas para alcanzar nuevos niveles de ...*

## ... LIBERTAD

▶ Las herramientas inalámbricas eliminan la necesidad de cable permitiendo una máxima libertad durante su uso. También eliminan el riesgo de desenchufar o cortar el cable.

## ... DURABILIDAD

▶ Las nuevas baterías de litio y los motores sin escobillas ofrecen durabilidad y potencia, y convierten a esta gama de herramientas en la mejor elección.

## ... PRODUCTIVIDAD

▶ La combinación de libertad de movimiento y ligereza ayuda a mejorar la productividad.

# **LIBERTAD PARA CORTAR Y ATAR**

- ▶ **LIBERTAD**  
de movimientos
- ▶ Sin cable,  
**NO HAY PROBLEMA**
- ▶ Sustitución de la batería  
**EN 10 SEGUNDOS**
- ▶ Extremadamente  
**LIGERAS**



*La combinación  
de las tecnologías  
inalámbricas y las  
baterías extraíbles  
e intercambiables  
permite trabajar  
con total libertad*

# POTENCIA INTERMINABLE

## ► Fácil CONEXIÓN

- Las baterías extraíbles encajan en las herramientas con un movimiento sencillo.



## ► Carga con CONEXIÓN DOBLE

- Un cargador, conecta 2 baterías a la vez y las carga de manera consecutiva.
- Carga completa en solo 1,5 horas (90 minutos)).



## ► COMPATIBILIDAD

- Pack de batería compatible con las tijeras BCL20IB y la atadora BCL40IB.



**La mayor autonomía mejora la rentabilidad y productividad del trabajo, sin descuidar la precisión requerida para este tipo de tareas**

NOTA: La batería de litio está equipada con 4 celdas Samsung para ofrecer una mayor vida útil.  
Disponible con capacidad de 2,5 Ah, que ofrece una energía almacenada de 36 Wh. El voltaje nominal es de 14,4 V.



BCL201B

# TIJERAS A BATERÍA SIN CABLE

- Los dos tipos de aperturas (15 mm y 32 mm) permiten mayor rapidez de corte y convierten a esta herramienta en la opción idónea para la poda de viñedos.
- Las tijeras también pueden utilizarse en el cuidado y mantenimiento de zonas verdes.



15-32 mm  
capacidad de corte

2-3 horas  
tiempo de funcionamiento por batería\*

\*dependiendo del tipo de madera, diámetro de corte o atado, de uso en general, recarga y almacenaje.



2  
baterías

- Incluye
- Tijeras inalámbricas
  - Maletín negro de foam
  - 2 baterías de litio de 14,4 V
  - Cargador con conexión doble
  - 4 adaptadores diferentes (tipo A,C,I,G)
  - Guía básica de uso y mantenimiento, con QR para descargar el manual de instrucciones completo en castellano.

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS              |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| TIJERAS A BATERÍA SIN CABLE           | BCL201B                                               |
| Capacidad de corte                    | 32 mm                                                 |
| Peso sin batería                      | 740 g                                                 |
| Peso con batería                      | 970 g                                                 |
| Longitud de la herramienta            | 285 mm                                                |
| Longitud de la hoja                   | 60 mm ( desde el perno central a la punta de la hoja) |
| Capacidad de corte con apertura total | 32 mm                                                 |
| Capacidad de corte con apertura media | 15 mm                                                 |
| Voltaje                               | 14,4 V (voltaje máximo 16,8 V)                        |
| Potencia del motor                    | 100 W (potencia máxima5 500 X)                        |
| BATERÍA                               |                                                       |
| Tipo de batería                       | Litio                                                 |
| Modelo                                | BCL1B03IB                                             |
| Voltaje nominal                       | 14,4 V                                                |
| Capacidad                             | 2,5 Ah                                                |
| Energía almacenada                    | 36 Wh                                                 |
| Tiempo de funcionamiento              | 2 – 3 horas*                                          |
| Tiempo de carga                       | 1,5 horas                                             |
| Cargador                              | BCL1C4IB                                              |

BCL40IB

# ATADORA A BATERÍA SIN CABLE

- Permite atar rápidamente viñas con un diámetro de hasta 25 mm.
- Utiliza un alambre de acero blando recubierto de 0,44 mm con plástico o papel.
- Opción de seleccionar el número de giros para regular la potencia de sujeción del alambre.

0.3 segundos por atadura

740 ataduras por bobina

6-8 horas tiempo de funcionamiento por batería\*

\*dependiendo del tipo de madera, diámetro de corte o atado, de uso en general, recarga y almacenaje.

Gancho de atadura de hasta 25 mm de diámetro

Interruptor de encendido/apagado

Selector de bobina para 6 tipos de giro distintos:



Batería inalámbrica extraíble de 14,4 V, ajustable a la carcasa de la atadora. Mayor seguridad y libertad total de movimiento



2 baterías

Clip para fijar la herramienta en un cinturón cuando no se usa

Cubierta posterior con carrete para bobinas de 90 metros. Alambre de acero recubierto con plástico o papel



Bobina dentro del carrete, totalmente protegida de la intemperie

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| ATADORA                       | BCL40IB                         |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Capacidad de atadura          | 25 mm                           |
| Peso sin batería              | 990 g                           |
| Peso con batería              | 1220 g                          |
| Dimensiones                   | 310 x 75 x 240 mm (con batería) |
| Velocidad de atadura          | 0,3 seg./ atadura               |
| Longitud de una bobina        | 90 m                            |
| Número de ataduras por bobina | Aprox. 740                      |
| Voltaje                       | 14,4 V (voltaje máximo 16,8 V)  |
| Potencia del motor            |                                 |

### BATERÍA

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tipo de batería          | Litio       |
| Modelo                   | BCL1B03IB   |
| Voltaje nominal          | 14,4 V      |
| Capacidad                | 2,5 Ah      |
| Energía almacenada       | 36 Wh       |
| Tiempo de funcionamiento | 6 – 8 horas |
| Tiempo de carga          | 1,5 horas   |
| Cargador                 | BCL1C4IB    |

### Incluye:

- Atadora a batería sin cable
- Maletín negro de foam
- 2 baterías de litio de 14,4 V
- Cargador con conexión doble
- 4 adaptadores diferentes (tipos A, C, I, G)
- Guía básica de uso y mantenimiento, con QR para descargar el manual de instrucciones completo en castellano.

**DESCUBRE  
MÁS  
HERRAMIENTAS  
DE**  
**PODA**  
**BAHCO**



BLC21

# TIJERAS COMPACTAS Y MANEJABLES

- Cabezales de corte Bahco Pradines, reconocidos por sus cortes limpios y de excelente rendimiento.
- Hoja compacta que permite cortes limpios de hasta 35 mm, ideal para maximizar la velocidad de trabajo y la poda en espacios reducidos.
- Su ligereza reduce la tensión en codos y hombros.
- El motor sin escobillas optimiza la autonomía de la batería y permite un trabajo intensivo.

**35mm**  
Capacidad de corte



Media apertura  
del cabezal de corte

**2**  
AÑOS  
GARANTÍA\*

## ► Adaptabilidad

### Corte progresivo rápido

Potencia máxima, velocidad máxima (21000 rpm)

### Corte progresivo

Mayor comodidad, con reducción de potencia, velocidad (16000 rpm), consumo de batería y ruido

### Corte rápido

Con cabezal de corte totalmente abierto o cerrado, no progresivo con media apertura

La junta de sellado evita que penetren la suciedad y el polvo



No se necesitan herramientas para cambiar o ajustar las hojas

30°

Mejor penetración en la madera gracias al cabezal de corte Bahco Pradines recubierto con Xylan®



Vaciado de residuos



No se necesitan herramientas para abrir el protector de seguridad

Gatillo óptico que permite un movimiento rápido, preciso y progresivo de la hoja



## Accesorios

### Accesorios suministrados de serie



**BCL1B1**  
Batería de 150 Wh

**845g**  
Peso

**9 horas**  
tiempo de funcionamiento por batería\*



**BCL2H**  
Funda



**BCL2B**  
Cinturón



**BCL1C0**  
Cargador



**BCL2GR**  
Lubricante



**BCL21AB**  
Brazaletes

### Accesorios opcionales



**BCL21BK**  
Conjunto de hoja



**BCL1B1P**  
Estuche para la BCL1B1



**Sharp-X**  
Afilador

\*siempre y cuando se haga revisión anual en servicio técnico oficial.

\*dependiendo del tipo de madera, diámetro de corte o atado, de uso en general, recarga y almacenaje.

BLC22

# TIJERAS DE GRAN CAPACIDAD

- Cabezales de corte Bahco Pradines, reconocidos por sus cortes limpios y de excelente rendimiento.
- Hoja de gran capacidad que permite cortes limpios de hasta 45 mm, ideal para cortar grandes ramas en diferentes aplicaciones sin comprometer la velocidad de trabajo.
- Su ligereza reduce la tensión en codos y hombros.
- El motor sin escobillas optimiza la autonomía de la batería y permite un trabajo intensivo.

45mm  
Capacidad de corte

Sistema de refrigeración del motor

2  
AÑOS  
GARANTÍA\*

## ► Adaptabilidad

### Corte progresivo rápido

Potencia máxima, velocidad máxima (21000 rpm)

### Corte progresivo

Mayor comodidad, con reducción de potencia, velocidad (16000 rpm), consumo de batería y ruido

### Corte rápido

Con cabezal de corte totalmente abierto o cerrado, no progresivo con media apertura

### Corte rápido

Progresivo con cabezal de corte totalmente abierto o cerrado sin media apertura

Media apertura del cabezal de corte

Sin media apertura del cabezal de corte

La junta de sellado evita que penetren la suciedad y el polvo



No se necesitan herramientas para cambiar o ajustar las hojas



Mejor penetración en la madera gracias al cabezal de corte Bahco Pradines recubierto con Xylan®



Vaciado de residuos



No se necesitan herramientas para abrir el protector de seguridad

Gatillo óptico que permite un movimiento rápido, preciso y progresivo de la hoja



## Accesorios

### Accesorios suministrados de serie



BCL1B2  
Batería de 250 Wh

1700g  
Peso

15 horas  
tiempo de funcionamiento por batería\*



BCL21AB  
Brazaletes



BCL2GR  
Lubricante



BCL1C1A  
Cargador



BCL22H  
Arnés



BCL2H  
Funda

### Accesorios opcionales



BCL22BK  
Conjunto de hoja



BCL1B2P  
Estuche para la BCL1B2



Sharp-X  
Afilador

\*siempre y cuando se haga revisión anual en servicio técnico oficial.

\*dependiendo del tipo de madera, diámetro de corte o atado, de uso en general, recarga y almacenaje.

BLC132

# MOTOSIERRA PROFESIONAL LIGERA

- **Ajuste automático de la tensión de la cadena.** La guía de la cadena está montada sobre un resorte que permite que la cadena se tense automáticamente.
- **Gestión electrónica de flujo de aceite.** El sistema ajusta la lubricación de la cadena de acuerdo con la fuerza de corte requerida.
- **Freno de cadena - conmutación electrónica.** El freno de cadena se activa al instante en caso de caída o rebote.
- **Llave integrada plegable.** Esta llave reajusta la cadena y ofrece un rápido acceso al piñón y a la cadena.



## Características técnicas

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Potencia máxima – W                                           | 1200            |
| Equivalencia motor de combustión - cm³                        | 30              |
| Peso – kg                                                     | 1,7             |
| Velocidad del motor – giri/min                                | 5400            |
| Velocidad de la cadena – m/s                                  | 10,3            |
| Longitud Guía – cm/pulgadas                                   | 15 / 6'         |
| Paso de cadena                                                | ¼"              |
| Tipo / Número de enlaces                                      | 25AP / 42E      |
| Piñones                                                       | 9 dientes de ¼" |
| Capacidad del depósito - cl                                   | 7               |
| Nivel acústico (L <sub>PA</sub> )* - dB(A)                    | 86              |
| Nivel acústico garantizado (L <sub>WA</sub> )* - dB(A)        | 96              |
| Nivel de vibración mango delantero (a <sub>h</sub> )** - m/s² | 2,8             |
| Bomba peristáltica                                            | •               |
| Tensor de cadena automático                                   | •               |
| Llave plegable integrada                                      | •               |
| Freno de cadena electrónico                                   | •               |
| Maleta de transporte                                          | •               |
| Duración de la batería con batería BCL1B10                    | hasta 2 días    |

# PODA



Tijeras compactas  
y manejables



Tijeras de  
gran capacidad



Motosierra  
profesional ligera

Distribuido por:

PODA-BATERÍA-2019



7 314150 460519

**Follow the fish!** [www.bahco.com](http://www.bahco.com)



**BAHCO**